



Parquet

2014 - 2015



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DÉCOUVREZ LE MONDE OÙ VOUS RÊVIEZ D'HABITER





DÉCOUVREZ NOTRE PASSION DU BOIS

Chez Quick-Step, il faut bien admettre que nous sommes perfectionnistes. Perfectionnistes en matière de design et passionnés en matière de détails. C'est la raison pour laquelle nous y travaillons jour et nuit.

Tout commence par le bois lui-même. Nous sommes fascinés par sa structure, son toucher et son odeur - nous laissons ses grains, ses nœuds et ses lignes nous envahir. Mais avant tout, nous sommes passionnés par l'art et le design qui nous permettent de créer un parquet contemporain issu de la plus noble des matières premières que nous offre la nature.

Pour la conception de nos sols, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les décorations intérieures et les tendances à la mode. Nous visitons les villes les plus branchées, lisons les derniers blogs et nous nous tenons informés des couleurs les plus à la mode. C'est notre manière de repérer une tendance, bien avant qu'elle n'en devienne une. C'est également ainsi que nous parvenons à faire la différence entre un design branché et un design intemporel.

Lorsque nous commençons à travailler à la création de nos parquets élégamment composés, nous recherchons à atteindre la parfaite harmonie en tenant compte du type de bois, du motif, de la structure du bois, de la finition et des dimensions de la lame. Par exemple notre produit Variano, formé de lames de différentes longueurs, largeurs et finitions, ne passe pas inaperçu et confère au parquet avec son décor vieilli un caractère bien distinct.

En associant les caractéristiques artisanales de notre bois aux nouveaux décors et aux technologies de production innovantes, nous parvenons à concevoir des parquets qui sont véritablement uniques. Parce que, chez Quick-Step, nous ne nous contentons pas de créer les sols les plus magnifiques, nous cherchons également à créer les sols les plus efficaces. À titre d'exemple, certains de nos nouveaux sols sont revêtus d'une couche de vernis mat supplémentaire qui leur donne un aspect non traité alors que vous bénéficiez en même temps de tous les avantages d'un sol vernis.

C'est ainsi que nous concrétisons nos idées. Avec des parquets qui non seulement sont à la mode aujourd'hui, mais qui deviendront de grands classiques demain.

DÉCOUVREZ LE MONDE OÙ VOUS RÊVIEZ D'HABITER

BIENVENUE

- 06 Le sol parfait, conçu pour votre intérieur
- 07 Un plaisir pour toute la vie
- 08 Pose aisée
- 09 L'amour de la nature



DÉCOUVREZ

- 12 **Trendy**
L'association de couleurs vives et d'un mobilier au design emblématique.
- 14 **Modern**
Une sensation de fraîcheur rehaussée par des formes et des lignes minimalistes.
- 16 **Contemporary**
Un style d'intérieur confortable où les couleurs bien équilibrées côtoient les éléments intemporels.
- 20 **Country**
Un aspect confortable et accueillant, où les matériaux naturels et les nuances de terre sont prépondérants.
- 24 **Classic**
Un style harmonieux parfaitement mis en valeur avec un mobilier et des accessoires aux formes gracieuses et élégantes.



CHOISISSEZ

- 30 Dimensions des lames
- 32 Types de bois, classement, structures et finitions
- 34 Aperçu des gammes



POSE & FINITIONS

- 42 La préparation adaptée à chaque situation
- 44 Posez votre sol en toute tranquillité
- 46 Des plinthes parfaitement assorties
- 48 Profilé de finition pour les sols et les escaliers
- 50 Gardez votre sol en parfait état



LE SOL PARFAIT, CONÇU POUR VOTRE INTÉRIEUR

► CONCEPTION D'AVANT-GARDE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

L'équipe de design Quick-Step suit avec passion les dernières tendances de la mode, de l'architecture et de la décoration intérieure pour vous proposer une gamme de sols qui sont remarquables visuellement et innovants techniquement. Un intérieur parfait aujourd'hui et pour les années à venir.

► LE DESIGN RÉSIDE DANS LES DÉTAILS

Afin d'accentuer le caractère authentique de nos parquets, nous recherchons à atteindre le parfait équilibre en apportant tous nos soins au moindre détail - entre la nature du vrai bois, l'aspect artisanal des structures et les finitions de haute qualité. Vous profitez ainsi d'une large gamme de parquets authentiques.

► UNE SOLUTION TOTALE

Chez Quick-Step, nous ne nous contentons pas de proposer un produit, mais une solution totale. Depuis les sols jusqu'aux plinthes et les solutions pour les escaliers, les sous-couches, les profilés de finition et les accessoires, la gamme de produits Quick-Step garantit un résultat parfait, chaque fois.



UN PLAISIR POUR TOUTE LA VIE

► RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX TACHES ET AUX GRIFFES

Profitez de votre sol magnifique et naturel pendant de nombreuses années. Avec nos couches de finition huilée et vernis appliqués en usine, nos parquets offrent une résistance élevée à l'usure, aux taches et aux griffes.

► PLAISIR D'UTILISATION IMMÉDIAT

Contrairement à d'autres parquets, votre sol Quick-Step ne nécessite aucun traitement après la pose. Résultat : votre sol ne doit pas être poncé (pas de poussière) et il n'est pas non plus nécessaire de le vernir, huiler ou de le peindre. Une fois posé, vous pourrez profiter immédiatement de votre sol Quick-Step et ce, pendant longtemps.

LIFETIME
WARRANTY

DOMESTIC USE

► 100 % NATUREL

La gamme de parquets Quick-Step est 100 % naturelle. Nos parquets sont formés de 3 couches de bois stables, durs et durables. Ils rendent nos sols bien plus stables que les parquets en bois massif. Voir page 33.



POSE AISÉE

Poser un sol Quick-Step est un jeu d'enfant grâce au célèbre système d'encliquetage breveté Uniclic® Multifit. Ce système, très simple à utiliser, assure une pose beaucoup plus rapide et beaucoup plus solide que d'autres systèmes. Le système d'encliquetage Uniclic® Multifit rend la pose aisée, que vous optiez pour une pose collée ou une pose flottante.



► UNE POSE SANS EFFORT GRÂCE À NOTRE SYSTÈME UNICLIC® MULTIFIT



Quick-Step est l'inventeur des systèmes de pose Uniclic® et Uniclic® Multifit qui sont devenus aujourd'hui les systèmes d'encliquetage incontournables. Utilisez ce système d'encliquetage breveté et révolutionnaire pour assembler les lames sans effort.



► POSEZ VOTRE SOL N'IMPORTE OÙ, MÊME SUR UN CHAUFFAGE PAR LE SOL

Les parquets Quick-Step sont parfaits pour une pose sur un chauffage par le sol lorsqu'ils sont associés à la sous-couche adéquate. Pour en savoir plus sur la gamme de sous-couches Quick-Step, rendez-vous aux pages 42-43.

► VISIONNEZ LES VIDÉOS



Voyez vous-même comment il est facile de poser un sol Quick-Step dans nos vidéos de pose. Nous vous invitons à les découvrir sur www.quick-step.com



L'AMOUR DE LA NATURE



Le bois est le seul matériau renouvelable pour les revêtements de sol et, depuis de nombreuses années, Quick-Step n'a de cesse d'œuvrer activement à la limitation de l'impact écologique de ses activités. Tous les bois et tous les panneaux HDF utilisés dans la fabrication de nos parquets sont issus de forêts gérées durablement.

En outre, notre colle, notre vernis et notre huile répondent aux normes internationales les plus strictes concernant les émissions et nous appliquons exclusivement des procédés de production efficaces et durables.

Vous pouvez donc profiter pleinement de votre parquet en sachant qu'il a été fabriqué dans le respect de l'environnement.

**NOUS UTILISONS DES
MATIÈRES PREMIÈRES
SOIGNEUSEMENT
SÉLECTIONNÉES**

**NOUS INVESTISSONS
DANS LA PRODUCTION
ÉCOÉNERGÉTIQUE**

**TOUS NOS SOLS
POSSÈDENT LA
CERTIFICATION
FORESTIÈRE PEFC**



LAISSEZ-VOUS INSPIRER TROUVEZ VOTRE STYLE PERSONNEL






CONTEMPORARY 16-19



COUNTRY 20-23



CLASSIC 24-27

TRENDY

Le succès d'un style branché, que vous optiez pour un design vintage, industriel, urbain ou chic, réside dans l'association réussie du type de revêtement de sol adéquat avec des éléments de design aux couleurs vives, audacieuses et emblématiques.



CHÊNE PEINT BLANC HUILÉ | VARIANO VAR 1629

L'aspect vieilli de ce sol ajoute une note de poésie et de charme à votre intérieur, et son ton clair illumine tout l'espace. Il s'harmonise parfaitement avec les couleurs pastel et acidulées qui font aujourd'hui leur entrée dans les décorations intérieures.



CHÊNE GIVRÉ HUILÉ | PALAZZO PAL 3092 NOUVEAU

Le caractère naturel et intemporel de la couleur grise ajoute une note de fraîcheur à ce sol. Une association parfaite pour un intérieur vintage branché.

MODERN

Pour mettre en valeur ce qui est compte. Créez un style moderne qui se démarque, mis en valeur par un design minimaliste. Des formes et des lignes épurées ou des finitions claires ou blanches constituent la base parfaite pour créer un intérieur moderne et distinctif.



CHÊNE POLAIRE SATIN | CASTELLO CAS 1349

Avec son décor clair, ses lignes épurées et ses lames longues et étroites, le parquet Chêne polaire satin confère à cette pièce une expression étonnamment moderne. Grâce à ses joints discrets entre les lames, il ajoute de la profondeur et de la perspective à la pièce.





NOUVEAU

ASPECT NON TRAITÉ

Cette nouvelle couche de finition vernis mat supplémentaire donne à ce parquet un aspect non traité, avec tous les avantages d'un sol vernis (voir page 33).



CHÊNE RAFFINÉ EXTRA MAT | PALAZZO PAL 3095

CHÊNE RAFFINÉ EXTRA MAT | PALAZZO PAL 3095 NOUVEAU

Un nouvel effet brossé, issu d'une technique unique et innovante, apporte de la vigueur à l'aspect non traité de ce parquet et rend ce sol parfaitement adapté à un intérieur moderne et où il fait bon vivre.

CONTEMPORARY

Si vous êtes à la recherche d'un style contemporain, choisissez les éléments intérieurs qui confèrent à la pièce une ambiance confortable, durable et équilibrée. Ces décors contemporains créent une sensation d'ouverture et d'espace dans votre maison. Utilisez essentiellement des couleurs neutres qui peuvent être combinées avec des effets de couleur à thème.



FRÈNE BLANC IVOIRE SATINÉ | CASTELLO CAS 1479

Si vous aimez le chic du noir et du blanc, ce parquet Quick-Step est fait pour vous. Avec ses lames aux bords chanfreinés, ce sol blanc illumine et ajoute de l'espace et une perspective à n'importe quelle pièce. Associez-le à des éléments de décoration noirs et blancs pour créer le décor qui se marie avec toutes les tendances.





CHÊNE WENGÉ SOIE | CASTELLO CAS 1343

Le noir est de retour. Ce sol élégant et qui ne passe pas inaperçu ajoute une note de modernité et de raffinement à votre intérieur.



CHÊNE NOBLE NATUREL MAT | VILLA VIL 1362L

Le motif aux frises multiples de ce sol confère à votre intérieur une sensation d'espace. Associée à des couleurs claires et pastel, la pièce prendra des allures romantiques et confortables.





CONSEIL



Envie de voir ce que donne ce parquet dans votre propre intérieur ? Visitez notre site quick-step.com et essayez notre simulateur en ligne FloorAdvisor. Téléchargez une photo de votre intérieur, sélectionnez votre parquet préféré et voyez celui qui vous convient le mieux.



CHÊNE CARAMEL HUILÉ | IMPERIO IMP 1625

CHÊNE CARAMEL HUILÉ | IMPERIO IMP 1625

Pour créer un sentiment d'espace, les lames Imperio extra longues et larges sont le choix qui s'impose. Les nœuds et les fissures complètent ce décor rustique et intemporel.

COUNTRY

Obtenez un décor campagnard en associant des matériaux naturels comme le bois, la pierre, les tissus en lin, etc. Utilisez des tons tendres comme le beige, le brun et le gris, et complétez le tableau avec d'autres couleurs douces.



CHÊNE NOBLE NATUREL MAT | CASTELLO CAS 1334

La plinthe parfaitement assortie à ce sol en chêne naturel apporte une touche finale élégante à votre intérieur.



NOUVEAU DES MOTIFS DYNAMIQUES

Les parquets Quick-Step avec les nouveaux motifs dynamiques vous donnent le choix parmi une grande variété de nœuds et de fissures subtiles pour donner un aspect légèrement rustique à votre intérieur.



CHÊNE CAMPAGNE BRUT EXTRA MAT |
PALAZZO PAL 3097



CHÊNE CAMPAGNE BRUT EXTRA MAT | PALAZZO PAL 3097 NOUVEAU

Ce chêne brut trouvera parfaitement sa place dans un intérieur rustique. Ses différents nœuds et fissures, sa couche de finition supplémentaire vernis mat et sa finition brossée en nuances foncées accentueront les motifs du bois. Associez-le à des meubles, des accessoires en bois et à des matériaux naturels pour inviter la nature dans votre intérieur.



CHÊNE NOUGAT HUILÉ | IMPERIO IMP 1626

Les bords chanfreinés à la fois sur les côtés longs et courts de la lame délimitent parfaitement le contour de la lame et accentuent le caractère rustique de ce parquet. Avec ses nœuds et ses fissures prononcées, le parquet Imperio trouvera naturellement sa place dans un intérieur au style campagnard authentique.



CHÊNE SABLE BLANC HUILÉ | PALAZZO PAL 1473

Le motif Nature de ces lames donne à ce sol une finition plus franche et plus lisse tandis que les tons chauds et tendres se marient harmonieusement avec les matériaux et accessoires naturels pour en accentuer subtilement l'expression campagnarde.

CLASSIC

Le secret d'un style d'intérieur classique réussi réside dans l'harmonie. Optez pour des couleurs sombres, claires ou naturelles et chaleureuses. Les meubles classiques, les accessoires, les lambris élégants et les profilés complètent le décor.



NOYER MYSTIQUE SATIN | CASTELLO CAS 1355

Avec son motif bien prononcé, la structure visible de son grain et sa gamme de tons, ce sol en noyer accentue l'expression dynamique de votre pièce. En outre, la finition brillante satinée illumine cette pièce de vie.



CHÊNE BLANC COTON MAT | COMPACT COM 1451

La gamme Compact est destinée à la rénovation avec des lames moins épaisses (12,5 mm) pouvant être placées au-dessus d'un sol existant.



CHÊNE PUR MAT | IMPERIO IMP 1623



Ces lames en chêne au caractère bien distinctif conféreront à votre intérieur un aspect naturel qui s'accorde harmonieusement aussi bien avec les tons classiques qu'avec les couleurs vives et contrastées.



CONSEIL

Création exclusive de Quick-Step, les parquets de la gamme Variano imposent leur aspect vieilli en jouant avec les lames de dimensions et de finitions différentes. Ce style innovant trouvera sa place dans n'importe quel intérieur, tendance ou classique. Nous vous invitons à découvrir la collection Variano à la page 37.



CHÊNE NACRÉ BLANC EXTRA MAT | VARIANO VAR 3101 NOUVEAU

Ce parquet ne passera pas inaperçu. L'association dynamique de lames de dimensions différentes dans un même parquet est une technique exclusive de Quick-Step qui ajoute une dimension supplémentaire et inattendue à un intérieur classique.

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION DE PARQUETS

DIMENSIONS, ESSENCES DE FOIS & FINITIONS

- 30 Dimensions des lames
- 32 Types de bois, classement, structures et finitions



APERÇU DES GAMMES

34 Aperçu des gammes



DIMENSIONS DES LAMES

La collection Quick-Step est déclinée dans une grande variété de dimensions et de formats pour répondre à toutes les envies. Que vous recherchiez des motifs vifs ou des lames extra longues et larges, nous avons le sol qu'il vous faut, quelle que soit la décoration de votre intérieur. Découvrez notre gamme présentée dans les pages suivantes : il y a forcément le sol parfait que vous recherchez.



220 CM X 22 CM



182 CM X 19 CM



182 CM X 14,5 CM



182 CM X 14,5 CM

IMPERIO 14 MM 
(voir page 34)




PALAZZO 14 MM 
(voir page 35)




CASTELLO 14 MM 
(voir pages 36-37)



COMPACT 12,5 MM 
(voir page 38)






VARIANO 14 MM 
(voir page 37)




HÉVÉA/ÉPICÉA 13 mm] 14 mm



VILLA 14 MM 
(voir page 39)




HÉVÉA/ÉPICÉA 13 mm] 14 mm



VILLA LONGLINE 14 MM 
(voir page 39)



HÉVÉA/ÉPICÉA 13 mm] 14 mm



TYPES DE BOIS, CLASSEMENT, STRUCTURES ET FINITIONS

TYPES DE BOIS



Chêne

Le chêne, avec son grain typique, possède une couleur qui se décline du brun au jaune.



Frêne

Les lames de frêne, avec leur grain lisse, possèdent une couleur qui se décline du blanc au jaune pâle.



Noyer

Le noyer présente une belle teinte brun chaud qui contraste avec l'aubier pâle.



Merbau

Le merbau peut varier de l'orange au brun roux foncé.



Jatoba

Les lames de Jatoba possèdent une belle couleur rose-jaune et brune, avec un fil droit.

CLASSEMENT

Chaque arbre est unique, et les parties d'un même arbre donnent chacune une structure de surface et un aspect différents. Nous avons développé un système de classement unique, simple et transparent. Il permet de classer les lames dans cinq catégories différentes. Il permet de vous donner une meilleure idée de ce à quoi ressemblera votre sol.



Finesse

Bois à petits nœuds. Légère variation de couleur et de structure.



Nature

Bois nouveaux. Variation de couleur et de structure tolérée.



Marquant

Bois avec gros nœuds tolérés. Grande variation de couleur et de structure pour un effet dynamique.



Vibrant

Bois avec gros nœuds tolérés et petites fissures. Variation dynamique de couleur et de structure avec aspect rustique.



Caractère

Bois avec de gros nœuds et des gerces sombres. Variation dynamique de couleur et de structure avec aspect rustique.

COULEUR

Couleur uniforme naturelle

Couleur naturelle

Variation dynamique

Variation dynamique

Variation dynamique

AUBIER

Non autorisé*

Produits teintés : autorisés
Produits non teintés : non autorisésProduits teintés : autorisés
Produits non teintés : non autorisés **

Autorisé

Autorisé

NŒUDS

Max. 5 mm (non groupés)

Max. 20 mm

Max. 50 mm***

Max. 80 mm

Max. 80 mm

FISSURES

Non autorisées

Non autorisées

Non autorisées

* Présence d'aubier limitée possible dans nos lames ** Compact 1450, Chêne naturel mat : présence d'aubier possible *** PAL1344-PAL1345-PAL1346-PAL1347 max. 80 mm

TYPES DE STRUCTURES



Brossé **Brossé aux marques profondes**

Brosser la surface d'une lame de parquet accentue la structure de grain naturelle. Certains de nos parquets présentent même un brossage profond pour accroître encore l'impression d'authenticité.



Aspect raboté

Les marques laissées au hasard dans la surface sciée mettent en valeur le caractère et l'aspect artisanal des lames de parquet.



Effet usé

Chaque lame d'un parquet à effet usé a une perspective particulièrement authentique et présente des bords biseautés et vieillis sur tout son pourtour.



Aspect vieilli et nœuds profonds

Sur certains de nos sols des gammes Imperio, Palazzo et Variano, les nœuds ne sont pas entièrement remplis de façon à accentuer davantage le caractère authentique de votre parquet. En outre, nos sols Variano avec leur un aspect vieilli mettent en valeur les marques de scie, les différences de hauteur et les espaces.

TYPES DE FINITIONS


HUILÉ



Huilé

- ▶ 2 couches d'huile de qualité supérieure
- ▶ Fait ressortir l'authenticité du bois véritable
- ▶ Confère un aspect plus mat
- ▶ Vieillira avec élégance
- ▶ Application de Quick-Step Oil Care permet de gommer les micro-griffes
- ▶ Peut être rénové et réparé grâce à l'huile d'entretien Quick-Step
- ▶ Les couches d'huile sont déjà appliquées en usine

VERNIS



Finition huilée/vernie

Couche de surface de 3 mm
(Compact : 2,5 mm)

Âme en hvéa/épicéa (Compact : HDF)
Contrebalancement plaqué

Extra Mat

Mat

Soie

Satin

- ▶ 7 couches de vernis protectrices
- ▶ Très grande résistance aux griffes et à l'usure par rapport à d'autres parquets vernis
- ▶ Antitaches, gage d'un parquet facile à entretenir
- ▶ Étanchéité accrue et plus grande résistance aux produits ménagers chimiques
- ▶ Les couches de vernis sont déjà appliquées en usine



Couche de vernis mat supplémentaire

L'aspect d'un sol non traité avec les avantages d'un sol vernis.

NOUVEAU

1820 MM X 145 MM
1820 MM X 190 MM
2200 MM X 190 MM
2200 MM X 220 MM

Imperio

LAMES EXTRA LONGUES ET EXTRA LARGES AVEC UN ASPECT AUTHENTIQUE

ÉPAISSEUR : 14 MM | 1 PAQUET* : 4 LAMES : ± 1,936 M²
1 PALETTE : 64 PAQUETS : ± 123,904 M²



*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables



CHÊNE BLANC BRUT HUILÉ
IMPERIO IMP 1627
MARQUANT



CHÊNE PUR MAT
IMPERIO IMP 1623
MARQUANT P26



CHÊNE HÉRITAGE NATUREL HUILÉ
IMPERIO IMP 1624
MARQUANT



CHÊNE CARAMEL HUILÉ
IMPERIO IMP 1625
CARACTÈRE P19



CHÊNE NOUGAT HUILÉ
IMPERIO IMP 1626
CARACTÈRE P22



CHÊNE GRIS BRUT HUILÉ
IMPERIO IMP 1628
MARQUANT

Remarque importante : Les motifs et couleurs illustrés constituent uniquement un échantillon et non un aperçu complet des différentes nuances du motif naturel unique d'un parquet. Pour un aperçu réaliste des structures de surface et des variations d'une lame, examinez les échantillons grand format sur le présentoir et demandez plus de conseils à votre revendeur.

UNICLIC MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY



1820 MM X 145 MM
1820 MM X 190 MM
2200 MM X 190 MM
2200 MM X 220 MM

Palazzo

LAMES EN CHÊNE LONGUES ET LARGES

ÉPAISSEUR : 14 MM | 1 PAQUET * : 6 LAMES : ± 2,075 M²
 1 PALETTE : 55 PAQUETS : ± 114,11 M²



*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables

 CHÊNE POLAIRE MAT PALAZZO PAL 1340 NATURE	 CHÊNE RAFFINÉ EXTRA MAT PALAZZO PAL 3095 NATURE	 CHÊNE SABLE BLANC HUILÉ PALAZZO PAL 1473 NATURE	 CHÊNE GIVRÉ HUILÉ PALAZZO PAL 3092 NATURE
 CHÊNE GRIS CÉRUSÉ MAT PALAZZO PAL 1345 MARQUANT	 CHÊNE CAMPAGNE BRUT EXTRA MAT PALAZZO PAL 3097 VIBRANT	 CHÊNE PUR MAT PALAZZO PAL 1341 NATURE	 CHÊNE MIEL HUILÉ PALAZZO PAL 1472 NATURE
 CHÊNE HÉRITAGE NATUREL MAT PALAZZO PAL 1338 MARQUANT	 CHÊNE ALIZÉ HUILÉ PALAZZO PAL 3093 NATURE	 CHÊNE VINTAGE MAT PALAZZO PAL 1344 MARQUANT	 CHÊNE MONTAGNE BLEUTÉE HUILÉ PALAZZO PAL 3094 VIBRANT
 CHÊNE FOSSILE MAT PALAZZO PAL 1342 NATURE	 CHÊNE VIEUX GRIS MAT PALAZZO PAL 1346 MARQUANT	 CHÊNE CANNELLE EXTRA MAT PALAZZO PAL 3096 VIBRANT	 CHÊNE COTTAGE MAT PALAZZO PAL 1347 MARQUANT

STRUCTURES

- Brossé
- Aspect raboté
- Brossé aux marques profondes
- Effet usé

FINITIONS

- Huilé
- Soie
- Extra mat
- Satin
- Mat

CHANFREINS

- 0
- 2
- 4

Castello

1820 MM X 145 MM

1820 MM X 190 MM

2200 MM X 190 MM


2200 MM X 220 MM

LAMES LONGUES ET ÉLÉGANTES
DANS DIFFÉRENTES ESSENCES DE BOIS

ÉPAISSEUR : 14 MM | 1 PAQUET * : 6 LAMES : ± 1,583 M²
1 PALETTE : 66 PAQUETS : ± 104,5 M²



*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables



Remarque importante : Les motifs et couleurs illustrés constituent uniquement un échantillon et non un aperçu complet des différentes nuances du motif naturel unique d'un parquet. Pour un aperçu réaliste des structures de surface et des variations d'une lame, examinez les échantillons grand format sur le présentoir et demandez plus de conseils à votre revendeur.

UNICLIC MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY




1820 MM X 145 MM
1820 MM X 190 MM
2200 MM X 190 MM
2200 MM X 220 MM

Variano


LAMES UNIQUES À L'ASPECT
ET AU MOTIF VIEILLIS

ÉPAISSEUR : 14 MM | 1 PAQUET * : 6 LAMES : ± 2,508 M²
1 PALETTE : 55 PAQUETS : ± 137,94 M²

0  HÈVEA/ÉPICÉA 13 mm } 14 mm




* 1 lame maximum tous les 2 colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables



CHÈNE CÉRUSÉ BLANC MAT
CASTELLO CAS 1353
NATURE


CHÈNE PUR MAT
CASTELLO CAS 1341
NATURE



CHÈNE PEINT BLANC HUILÉ
VARIANO VAR 1629
MARQUANT


P12

CHÈNE BRUT DYNAMIC EXTRA MAT
VARIANO VAR 3102
MARQUANT



CHÈNE HÉRITAGE NATUREL MAT
CASTELLO CAS 1338
MARQUANT


CHÈNE FOSSILE MAT
CASTELLO CAS 1342
NATURE



CHÈNE NACRÉ BLANC EXTRA MAT
VARIANO VAR 3101
MARQUANT

P27

CHÈNE CHAMPAGNE BRUT HUILÉ
VARIANO VAR 1630
MARQUANT



CHÈNE FUMÉ HAVANE MAT
CASTELLO CAS 1354
MARQUANT



CHÈNE CAPPUCCINO HUILÉ
CASTELLO CAS 1478
MARQUANT





CHÈNE GRIS ROYAL HUILÉ
VARIANO VAR 1631
MARQUANT






CHÈNE ESPRESSO MÉLANGE HUILÉ
VARIANO VAR 1632
MARQUANT

STRUCTURES




-  Brossé
-  Brossé aux marques profondes

-  Aspect raboté
-  Effet usé

FINITIONS

-  Huilé
-  Extra mat
-  Mat
-  Soie
-  Satin

CHANFREINS

-  0
-  2
-  4

1820 MM X 145 MM

1820 MM X 190 MM


2200 MM X 190 MM

2200 MM X 220 MM

Compact

25
 YEAR
 WARRANTY
DOMESTIC USE

 LAMES D'UNE ÉPAISSEUR
 IDÉALE POUR LA RÉNOVATION

 ÉPAISSEUR : 12,5 MM | 1 PAQUET * : 6 LAMES : ± 1,583 M²
 1 PALETTE : 66 PAQUETS : ± 104,5 M²


*1 lame maximum par colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables


CHÊNE HIMALAYA BLANC EXTRA MAT
 COMPACT COM 3098
 MARQUANT

CHÊNE BLANC COTON MAT P25
 COMPACT COM 1451
 MARQUANT

CHÊNE PUR EXTRA MAT
 COMPACT COM 3100
 MARQUANT

CHÊNE NATUREL MAT
 COMPACT COM 1450
 MARQUANT

CHÊNE BLANC NEIGE EXTRA MAT
 COMPACT COM 3099
 MARQUANT

CHÊNE GRANIT GRIS EXTRA MAT
 COMPACT COM 3107
 MARQUANT

Remarque importante : Les motifs et couleurs illustrés constituent uniquement un échantillon et non un aperçu complet des différentes nuances du motif naturel unique d'un parquet. Pour un aperçu réaliste des structures de surface et des variations d'une lame, examinez les échantillons grand format sur le présentoir et demandez plus de conseils à votre revendeur.


 UNICLIC
 MULTIFIT
 PATENTED TECHNOLOGY


Villa

1820 MM X 145 MM
1820 MM X 190 MM
2200 MM X 190 MM
2200 MM X 220 MM

LAMES EN CHÊNE EXTRA LONGUES ET VIVANTES

ÉPAISSEUR : 14 MM | 1 PAQUET * : 6 LAMES : ± 2,508 M²
1 PALETTE : 55 PAQUETS : ± 137,94 M²



*1 lame maximum tous les 2 colis pourra être livrée en plusieurs pièces de longueurs variables



CHÊNE POLAIRE MAT
VILLA VIL 1359L
FINESSE



CHÊNE CÉRUSÉ BLANC MAT
VILLA VIL 1363L
NATURE



CHÊNE PUR MAT
VILLA VIL 1360L
NATURE



CHÊNE NOBLE NATUREL MAT P18
VILLA VIL 1362L
FINESSE



CHÊNE NOBLE NATUREL SATIN
VILLA VIL 1361
FINESSE



MERBAU SATIN
VILLA VIL 1366
NATURE



JATOBA SATIN
VILLA VIL 1367
NATURE



NOYER SATIN
VILLA VIL 1368
NATURE



CHÊNE FUMÉ HAVANE MAT
VILLA VIL 1369
MARQUANT



CHÊNE WENGÉ SOIE
VILLA VIL 1370
FINESSE

STRUCTURES

- Brossé
- Brossé aux marques profondes

- Aspect raboté
- Effet usé

FINITIONS

- Huilé
- Soie
- Extra mat
- Satin
- Mat

CHANFREINS

- 0
- 2
- 4

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE : LES ACCESSOIRES

POSE

42 La préparation adaptée à chaque situation

44 Posez votre sol en toute tranquillité

Découvrez toute la large gamme d'accessoires Quick-Step. Que ce soit pour votre sol, les plinthes ou les escaliers, il est désormais facile de garantir une finition parfaite, un résultat professionnel, à chaque fois.



UNE FINITION PARFAITE

- 46 Des plinthes parfaitement assorties
- 48 Profilé de finition pour les sols et les escaliers



NETTOYER & ENTRETENIR

- 50 Gardez votre sol en parfait état



LA PRÉPARATION ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION

Que vous optiez pour une pose collée ou une pose flottante, Quick-Step possède la solution idéale pour chacune de ces situations.

POSE COLLÉE

POURQUOI OPTER POUR LA COLLE POUR PARQUETS QUICK-STEP® ?

▶ RÉDUCTION DU BRUIT DE RÉFLEXION AU MINIMUM

Le bruit de réflexion dans la pièce est réduit au minimum.

▶ RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

La colle pour parquets Quick-Step offre une bonne résistance à l'humidité.

▶ TRÈS ÉLASTIQUE

Comme la colle pour parquets Quick-Step est très élastique, votre sol peut respirer et se dilater librement à chaque variation de température.

▶ IDÉALE POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL

La pose collée est la solution idéale avec un chauffage par le sol.



Contenu : 16 kg, pour une surface de 13 - 16 m²
(utilisez 1 - 1,2 kg par mètre carré de parquet).

POSE FLOTTANTE

POURQUOI OPTER POUR UNE SOUS-COUCHE QUICK-STEP® ?

▶ ISOLANT PHONIQUE PERMANENT

Les sous-couches Quick-Step sont de première qualité et conservent leur épaisseur initiale au fil des années. Résultat : elles continuent d'absorber les bruits à la fois dans la pièce où elles sont installées et dans la pièce en dessous.

▶ IDÉALE POUR UNICLIC® MULTIFIT

Toutes les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui protège le système Uniclic® Multifit contre les meubles lourds et les charges lourdes ponctuelles comme les talons hauts.

▶ EFFET D'ÉGALISATION

Une sous-couche Quick-Step crée un support plan et robuste pour votre nouveau sol.

▶ SYSTÈME 2-EN-1

Le pare-vapeur intégré (DMP), pourvu d'une bande auto-adhésive, protège entièrement votre sol contre les remontées d'humidité.



CHAUFFAGE PAR LE SOL

Tous les parquets Quick-Step peuvent être posés sur un système traditionnel de chauffage par le sol. Gardez toutefois les points suivants à l'esprit :

- ▶ Les meilleurs résultats seront obtenus en collant votre parquet avec la colle pour parquets Quick-Step.
- ▶ Étant donné qu'une pose collée du parquet ne permet pas l'installation d'un pare-vapeur, un changement soudain ou important de température peut provoquer de la condensation.
- ▶ En cas de pose flottante, c'est la sous-couche Quick-Step CoolHeat qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. L'application de cette sous-couche permet d'empêcher les remontées d'humidité ou la condensation. Les joints ouverts sont quasi inexistant pendant la période de chauffe.



QUICK-STEP® PROPOSE DES SOUS-COUCHES SPÉCIALES DESTINÉES À UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS



JE VEUX RÉDUIRE LE BRUIT DE RÉFLEXION, QU'ON ENTEND LORSQUE QUELQU'UN MARCHE SUR LE SOL



► UNISOUND PRO

Parce que vous méritez l'excellence. Pour obtenir un silence total dans les lieux de grands passages, par exemple dans un magasin.

Bruit de réflexion ★ ★ ★ ★
Bruit de transmission ★ ★ ★
Égalisation ★ ★ ★
Résistance à l'humidité ★ ★ ★ ★

ÉPAISSEUR : 2 MM
DIMENSIONS : 15 M² (ROULEAU)
BRUIT DE TRANSMISSION : $\Delta L_w = 20$ dB
RÉSISTANCE THERMIQUE : $R = 0,044$ M² K/W



► UNISOUND

Idéal dans les lieux de passages fréquents, par exemple dans une pièce de vie.

Bruit de réflexion ★ ★ ★
Bruit de transmission ★ ★
Égalisation ★ ★
Résistance à l'humidité ★ ★ ★

ÉPAISSEUR : 2 MM
DIMENSIONS : 15 M² (ROULEAU)
BRUIT DE TRANSMISSION : $\Delta L_w = 19$ dB
RÉSISTANCE THERMIQUE : $R = 0,054$ M² K/W



► UNICLIC PLUS

Modèle d'entrée de gamme idéal dans les pièces moins fréquentées, par exemple dans une chambre ou un grenier.

Bruit de réflexion ★ ★
Bruit de transmission ★
Égalisation ★ ★
Résistance à l'humidité ★

ÉPAISSEUR : 2 MM
DIMENSIONS : 15 M² / 60 M² (ROULEAU)
BRUIT DE TRANSMISSION : $\Delta L_w = 19$ dB
RÉSISTANCE THERMIQUE : $R = 0,059$ M² K/W



JE VEUX RÉDUIRE LE BRUIT DE TRANSMISSION, PERÇU PAR LES VOISINS



► TRANSITSOUND ULTRA

Pour plus de silence envers ses voisins. Solution idéale à l'étage ou en appartement.

Bruit de réflexion ★
Bruit de transmission ★ ★ ★ ★
Égalisation ★ ★ ★
Résistance à l'humidité ★

ÉPAISSEUR : 3 MM
DIMENSIONS : 10 M² (PAQUET)
BRUIT DE TRANSMISSION : $\Delta L_w = 21$ dB
RÉSISTANCE THERMIQUE : $R = 0,088$ M² K/W



JE VEUX UNE SOUS-COUCHE QUI SOIT COMPATIBLE AVEC LE CHAUFFAGE PAR LE SOL



► COOLHEAT

La sous-couche idéale pour le chauffage par le sol.

Bruit de réflexion ★ ★ ★
Bruit de transmission ★
Chauffage par le sol ★ ★ ★ ★
Égalisation ★
Résistance à l'humidité ★ ★ ★ ★

ÉPAISSEUR : 1,3 MM
DIMENSIONS : 15 M² (ROULEAU)
BRUIT DE TRANSMISSION : $\Delta L_w = 18$ dB
RÉSISTANCE THERMIQUE : $R = 0,026$ M² K/W



J'AI BESOIN D'UNE SOUS-COUCHE POUR APPORTER UNE ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE ET COMPENSER LES INÉGALITÉS DE MON SOL



► SOFTBOARD + SCREEN

La solution parfaite pour une pose au-dessus d'un sol existant ou d'un support très inégal. Fournit également une isolation supplémentaire.

Bruit de réflexion ★ ★ ★
Bruit de transmission ★ ★
Égalisation ★ ★ ★ ★
Résistance à l'humidité* ★ ★ ★ ★

ÉPAISSEUR : 6 MM - 0,55 MM (SCREEN)
DIMENSIONS : 10,1 M² (PAQUET) - 25 M² (PAQUET)
BRUIT DE TRANSMISSION : $\Delta L_w = 19$ dB
RÉSISTANCE THERMIQUE : $R = 0,118$ M² K/W



REMARQUE IMPORTANTE : Il est important d'utiliser une sous-couche Quick-Step ou la colle pour parquets Quick-Step pour préserver la qualité de votre sol. Si la pose et l'entretien s'effectuent conformément aux instructions, Quick-Step peut accorder une garantie sur le sol Quick-Step et le système Uniclic® Multifit. Exigez de votre revendeur une sous-couche Quick-Step ou la colle pour parquets Quick-Step d'origine et visitez le site www.quick-step.com pour en savoir plus sur nos conditions de garantie.

POSEZ VOTRE SOL EN TOUTE TRANQUILLITÉ

SYSTÈME D'ENCLIQUETAGE POUR UNE POSE FACILE

Poser un parquet Quick-Step est un jeu d'enfant grâce au célèbre système d'encliquetage breveté Uniclic® Multifit.

Ce système, très simple à utiliser, assure une pose beaucoup plus rapide et beaucoup plus solide que d'autres systèmes. Il facilite grandement la pose d'un sol Quick-Step, même dans les plus petits recoins de la pièce ou sous les portes.


COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Que vous optiez pour une pose collée ou une pose flottante, nous proposons plusieurs méthodes de pose. Sélectionnez la méthode qui vous convient le mieux.



► MÉTHODE 1 : GLISSEZ ET EMBOÎTEZ


Pour poser rapidement et aisément sur une grande surface.



Encliquez le panneau sur le côté long, faites glisser votre planche vers le côté court et appuyez.

► MÉTHODE 2 : TOURNEZ ET EMBOÎTEZ


Pour poser la première rangée de lames.



Encliquez d'abord les panneaux sur le côté court, puis sur le côté long.

► MÉTHODE 3 : EMBOÎTEMENT HORIZONTAL

Pour poser dans des endroits difficiles.



Contrairement aux parquets de nombreuses autres marques, le parquet Quick-Step peut également s'emboîter horizontalement. C'est très important lors de la pose de la dernière rangée de lames de parquet ou à des endroits où la rotation est difficile, voire impossible (sous des chambranles de portes ou des radiateurs, par exemple).

ACCESSOIRES QUICK-STEP® POUR FACILITER LA POSE DE VOTRE SOL

► KIT DE POSTE QUICK-STEP®

Évitez tout dommage à votre sol Quick-Step à l'aide de ce kit de pose très pratique.

Contenu : cale de frappe, tire-lame en métal, cales de séparation réglables Quick-Step.

CONSEIL Regardez notre vidéo de pose sur notre site web www.quick-step.com



QSTOOL

► SCIE À MAIN QUICK-STEP®

Grâce à cette petite scie à main Quick-Step pratique, vous pouvez scier comme il convient les chambranles de portes afin d'ajuster leur hauteur au sol. La lame de la scie est en acier et la poignée est réglable.

CONSEIL Placez un panneau de sol et la sous-couche du côté du chambranle de façon à pouvoir déterminer la hauteur de coupe.



QSTOOLSAW

DES PLINTHES PARFAITEMENT ASSORTIES

POURQUOI OPTER POUR LES PLINTHES QUICK-STEP® ?

1. COULEURS ASSORTIES



Quick-Step est unique sur le marché en proposant des plinthes aux couleurs parfaitement assorties à chaque sol.

2. PLACAGE VÉRITABLE

Avec une surface plaquée de qualité, elles peuvent supporter les petites éraflures du quotidien !

3. GARANTIE QUICK-STEP®



25
YEAR
WARRANTY

Les plinthes Quick-Step sont assorties de la même garantie que les sols Quick-Step. Pour des années de plaisir.

4. FACILES À POSER



► RAIL QUICK-STEP®



Ce rail réalisé sur mesure facilite la pose des plinthes. Fixez-le tout simplement au mur à l'aide de vis ou avec la colle Quick-Step One4All glue. Il suffit d'encliquer la plinthe sur le rail et le tour est joué.

Ce système permet de retirer facilement les plinthes pour accéder aux câbles.
Dimensions : 240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm



► COLLE QUICK-STEP® ONE4ALL GLUE



Cette colle multifonction est conçue spécialement pour fixer rapidement et fermement toutes les plinthes au mur. Elle est également pratique pour la pose du profilé Incizo®.
Contenu : 290 ml

CONSEIL Un tube de colle One4All glue permet de coller environ 15 m de plinthes contre un mur.


PLINTHES QUICK-STEP®



► SCOTIA

Une finition discrète pour votre sol. Elle peut également apporter une touche de finition à des plinthes existantes.

Dimensions : 240 cm x 1,7 cm x 1,7 cm



► PLINTHE POUR PARQUET (VOIR PAGE 20)

Le dos de la plinthe est muni d'une rainure pour le passage des câbles de téléphone ou d'ordinateur.

Dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 8 cm

PLINTHES À PEINDRE

Cover, Ovolo et Ogee sont des plinthes qui sont dotées de la technologie brevetée Incizo® de Quick-Step. Déterminez la hauteur et la couleur que vous préférez et créez une ambiance à votre goût.

► PLINTHE COVER



Dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 12,9 cm

► PLINTHES OVOLO



Dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

► PLINTHE OGEE




Dimensions : 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

► PLINTHE FLEXIBLE



Dim. flexible : 1,4 cm x 4 cm
(longueur à déterminer)
Dim. non flexible : 240 cm x 1,4 cm x 4 cm



◀ Apportez une touche de finition parfaite aux courbes à l'aide de cette plinthe flexible. Disponible également en version non flexible (QSPSKR4PAINT) pour apporter une touche de finition à votre pièce dans le même style.

AUTRES ACCESSOIRES DE FINITION



KIT QUICK-STEP®

Élastique, cette pâte à base d'acrylique représente la solution idéale pour les pièces où vous ne pouvez pas installer des plinthes ou des profilés. Elle est disponible dans une couleur assortie à votre sol. N'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur.

NOUVEAU Désormais disponible en version étanche et transparente

Contenu : 310 ml



ROSACES EN ACIER INOXYDABLE QUICK-STEP®

Les rosaces en acier inoxydable Quick-Step vous permettent d'apporter une touche finale aux éléments de chauffage et aux tuyaux, d'une manière élégante et moderne.

Disponibles en deux diamètres différents : 15 mm ou 22 mm.

Contenu : 2 rosaces par paquet

PROFILÉ DE FINITION POUR LES SOLS ET LES ESCALIERS

QUICK-STEP INCIZO® : 5 QUESTIONS, 1 RÉPONSE




Le profilé Incizo® breveté de Quick-Step est un outil de finition multifonctionnel. Un seul et même profilé peut être utilisé pour les différentes finitions de votre sol et de vos escaliers, dans la couleur assortie. Il suffit d'utiliser le petit couteau fourni pour couper le profilé de base Incizo® à la forme souhaitée.



1. COMMENT RÉALISER LA JONCTION DE DEUX SOLS DE MÊME NIVEAU ?

À l'aide du profilé Incizo® découpé en profilé de jonction.




2. COMMENT RÉALISER LA JONCTION DE DEUX SOLS DE NIVEAUX DIFFÉRENTS ?

À l'aide du profilé Incizo® découpé en profilé d'adaptation.



3. COMMENT ASSURER LA FINITION D'UN PARQUET CONTRE UN MUR OU UNE FENÊTRE ?

À l'aide du profilé Incizo® découpé en profilé de bordure.



4. COMMENT ASSURER LE LIEN ENTRE LE PARQUET ET LA MOQUETTE, TOUT EN GARANTISSANT UNE FINITION ESTHÉTIQUE ?

À l'aide du profilé Incizo® découpé en profilé de transition.



5. COMMENT ASSURER UNE FINITION PARFAITE DE MES ESCALIERS ?

Vous pouvez recouvrir vos escaliers ou les marches de lames Quick-Step et utiliser pour la finition le profilé Incizo® comme nez de marche.


COMMENT UTILISER INCIZO® POUR LA FINITION DE VOS ESCALIERS ?

Vous pouvez facilement finir ou rénover vos escaliers vous-même.

Le profilé Quick-Step Incizo® vous offre toute une série de solutions pour la finition de vos escaliers.



1. Collez la lame sur la contremarche à l'aide de la colle Quick-Step One4All glue. Les cales de séparation servent à maintenir un espace suffisant sous la planche afin d'y intercaler la lame horizontale.



2. Collez et vissez le sous-profilé en aluminium sur le nez de marche.



3. Appliquez de la colle sur le sous-profilé et le nez de marche. Veillez à bien répartir la colle sur le sous-profilé.



4. Placez une lame sur le nez de marche contre le bord montant du sous-profilé.



5. Appliquez de la colle sur les deux côtés de la base Incizo®.



6. Pressez le profilé Incizo® sur le sous-profilé.

► PROFILÉ INCIZO® QSWINCP(-)

Dimensions : 215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 petit couteau, 1 rail en plastique, des vis et des chevilles

► SOUS-PROFILÉ INCIZO® EN ALUMINIUM POUR LES ESCALIERS NEWINCPBASE(-)

Dimensions : 215 cm x 1,2 cm x 7,35 cm

GARDEZ VOTRE SOL EN PARFAIT ÉTAT

ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET QUICK-STEP® : ENTRETIEN QUOTIDIEN



► KIT D'ENTRETIEN QUICK-STEP® (QSCLEANINGKIT)

Tous les sols Quick-Step sont faciles à entretenir. Entretenez-les avec le kit d'entretien Quick-Step spécialement conçu à cet effet. La serpillière peut être utilisée à sec ou légèrement humide.

Contenu : balai muni d'un manche télescopique réglable, une serpillière en microfibres lavable et le produit d'entretien Quick-Step d'une contenance de 750 ml

Tous les produits d'entretien Quick-Step ont été spécialement développés pour les sols Quick-Step. Ils nettoient la surface du sol à fond et conservent l'aspect original de votre sol. Il ne reste aucune trace résiduelle du produit d'entretien.

Sont également disponibles séparément :

- Produit d'entretien Quick-Step 2L QSCLEANING2000
- Produit d'entretien Quick-Step 750ml QSCLEANING750
- Serpillière Quick-Step QSCLEANINGMOP

QUICK-STEP® OIL CARE : USAGE PÉRIODIQUE



Un parquet huilé Quick-Step bien entretenu dès le départ vieillira avec élégance sans avoir besoin d'être huilé à nouveau. On peut comparer cela à l'hydratation des mains : il est nécessaire de les laver régulièrement, mais cela les assèche. Une bonne crème hydratante protège vos mains. Quick-Step Oil Care exerce exactement le même effet sur votre sol huilé : elle protège et entretient votre sol, l'empêchant de se dessécher et de se ternir en lui redonnant sa beauté initiale.

- Quick-Step Oil Care QSCARE750

Contenu : 750ml

HUILE D'ENTRETIEN QUICK-STEP® : SOIN INTENSE ET RÉPARATION




Pour les parquets nécessitant un entretien intense et une réparation, Quick-Step propose l'huile d'entretien Quick-Step. Disponible en blanc et transparent.

- Huile d'entretien Quick-Step blanche QSWMAINTOILW
- Huile d'entretien Quick-Step transparente QSWMAINTOILN

Contenu : 1 L (=75 m²)

CONSEIL Consultez le tableau en ligne sur www.quick-step.com pour savoir exactement quelle huile d'entretien vous pouvez utiliser pour votre parquet Quick-Step.

PARQUETS HUILÉS : LE CYCLE D'ENTRETIEN



RÉPARATION



► KIT DE RÉPARATION QUICK-STEP® (QSREPAIR)

Grâce au kit de réparation Quick-Step, vous pouvez facilement réparer les sols légèrement endommagés dans leur couleur d'origine. Il suffit de recréer la couleur des lames endommagées par des ciseaux par exemple, en utilisant l'un des sept bâtons de cire sélectionnés qui couvrent toute la palette de couleurs des sols Quick-Step.

Contenu : couteau à cire, peigne de nettoyage, 7 bâtons de cire, patin de ponçage

CONSEIL Vérifiez la combinaison spécifique des couleurs de cire que vous devez mélanger pour obtenir le résultat assorti à la teinte de votre sol sur www.quick-step.com

► VISITEZ NOTRE SHOW-ROOM



Visitez notre show-room de plus de 1 000 m² sans engagement et recevez des conseils sur mesure d'un de nos spécialistes en décoration intérieure.

Prenez rendez-vous sur notre site web ou en appelant le numéro ci-dessous:

www.quick-step.com - Tél: +32 56 67 52 11

Showroom: Ooigemstraat 3
B 8710 Wielsbeke (Belgique)

► ESSAYEZ NOTRE FLOOR ADVISOR

Envie de savoir ce que donnerait un parquet Quick-Step dans votre intérieur ? Essayez notre simulateur en ligne Floor Advisor : téléchargez une photo, sélectionnez votre sol préféré et découvrez celui qui vous convient le mieux.



► SUIVEZ-NOUS SUR



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/user/quickstepfloor



<https://plus.google.com/+quickstep>



www.pinterest.com/quickstepfloor



@QuickStepFloor

► VOTRE REVENDEUR QUICK-STEP®

