

ROZIERE Portes et Placards
MENUISERIES *D'OLT*

De la
nature
à la
matière
les
inspirations
intérieures



Nature
& Design

2

Style de vie

Autour de vos portes
d'intérieur

4

C'est facile !

innovation, rénovation
bien pensé

8

De la finition
à l'accessoire

68



Des portes
et des idées
pour créer
votre univers
intérieur



Design
Sobre en la matière
p. 12 à 19



Nature
Les lignes pures
p. 20 à 25



Contemporain
Le style qui dure
p. 26 à 29



Modulo Bois
Personnalisez au gré de vos envies
p. 30 à 35



Prestige
L'accent terroir
p. 36 et 37



Classique
La fibre authentique
p. 38 à 41

Cahier
technique
ROZIERE
p. 42 à 47



Portes techniques



Cahier
technique
MENUISERIES
D'OLT
p. 62 à 67

Tempo, Tango, Prime, Classic

...malin sur tous les points !

Des valeurs à l'honneur !



Un engagement local

avec une usine située en France, en Aveyron (12).
Rozière travaille des bois issus d'exploitations forestières françaises.



Un engagement environnemental

Rozière est certifié par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC - *Programme for the Endorsement of Forest Certification*), organisme international promouvant la gestion et le développement durable des forêts.



Un engagement qualité

avec des portes et placards conçus pour toujours plus de stabilité et de robustesse.
Rozière maîtrise la totalité de la chaîne de production (séchage, débit, collage, usinage, montage, emballage, expédition).

NATURE



Toute la modernité d'une Entreprise du Patrimoine Vivant

Etre une entreprise au label EPV, c'est le signe d'une maison qui sait traverser les années en restant fidèle aux valeurs fondatrices.

C'est l'expression même de la modernité et de la capacité à s'adapter aux exigences des marchés.

C'est un savoir-faire transmis, des secrets de fabrication savamment confiés et un profond respect des collaborateurs qui participent au quotidien à la réussite de l'entreprise.

Aujourd'hui, être une Entreprise du Patrimoine Vivant est une force.



Entreprise
du Patrimoine
Vivant

De la nature à la gravure

Des lignes pures et naturelles gravées dans des bois nobles aux couleurs actuelles. Un jeu d'ombres et de lumière harmonieusement réussi, c'est la griffe du savoir-faire Rozière pour toujours plus d'inspiration intérieure.



DESIGN

La nature est notre premier designer...

Elle crée, elle invente, elle se renouvelle à l'infini en dessinant dans le bois des particularité singulières : nœuds, pattes de chat, ... Le savoir-faire de Rozière est de révéler cette richesse du bois en créant des portes et des placards aux design nobles et purs en respect de ce que la nature nous a donné.

Noeud

Les nœuds conservés dans nos produits sont toujours sains. Ils sont parfois recherchés pour leur valeur décorative.



Pattes de chat

Répétition locale de très petits nœuds groupés, au milieu de fibres moirées, comme si un chat avait laissé l'empreinte de ses griffes en passant. Ils sont la trace de rameaux adventifs sur un tronc en pleine lumière.

Contrastes de teinte

Chaque pièce peut refléter la lumière en des teintes différentes, la surface coupée des fibres affleurantes agissant comme autant de petits miroirs diffractant. On l'observe bien sur les pièces du cadre d'une porte, qui semblent alternativement sombres ou claires selon la position de la source lumineuse par rapport à l'oeil.

STYLE DE VIE

**autour de
vos portes
d'intérieur**



Envie d'harmonie

Les coordonnées portes et placards

Des formes, des lignes, des couleurs, des finitions, toutes les portes et les placards Rozière se coordonnent au gré de vos idées pour une décoration harmonieuse et réussie. Une adaptation idéale pour donner un style fin et élégant à vos pièces de vie.



Recherche de confort et de sécurité

Portes de distribution et portes techniques coordonnées associant performance et décoration

Rozière, fabricant français depuis plus de 40 ans, est l'unique entreprise à proposer des collections coordonnées de portes de style et de portes techniques avec des finitions en bois véritable. Lignes fluides, couleurs tendance, finitions contemporaines ou classiques se mélangent, pour jouer résolument la carte de l'harmonie. Une adéquation idéale pour donner allure et caractère à sa décoration, tout en valorisant son patrimoine !



Besoin de rangement, des placards qui changent la vie !

Ouvrants ou coulissants, du design au plus classique

Les placards Rozière vous ouvrent toutes les possibilités d'aménagement. Ils s'adaptent à votre style, s'intègrent idéalement à votre architecture, s'harmonisent naturellement, c'est ça le savoir-faire Rozière. Des systèmes d'ouverture bien pensés et expertisés, une pose et une mise en œuvre rapides et efficaces, avec Rozière les placards trouvent leur place au cœur de votre décoration.

A chaque gamme de portes correspond des solutions placards ouvrants ou coulissants, découvrez-les au fil des pages de ce catalogue

Les 3 atouts des portes techniques



Isolation acoustique

Une porte est une partie d'une paroi, en matière d'isolation, il faut raisonner sur l'ensemble de la paroi séparant les locaux et c'est le plus souvent la porte qui est l'élément faible, donc prépondérant pour l'affaiblissement et l'isolation.



Protection incendie

La réglementation impose aux bâtiments selon leurs type ou classification des exigences en terme de moyens passifs et actifs pour protéger les utilisateurs en cas d'incendie. Les portes coupe-feu sont des éléments de construction utilisés pour lutter contre la propagation des incendies et protéger les personnes contre la propagation des fumées et des gaz toxiques.



Isolation thermique et stabilité

Lorsqu'elle sépare une ambiance chauffée d'une ambiance froide, la porte est soumise à de nombreuses contraintes de déformation. Les portes dotées d'un niveau de stabilité Climat B classe 2 en ambiance différentielle évitent les déformations du produit liées aux différences de température et d'humidité sur chaque face de la porte.



La qualité de son intérieur est considérée par tous comme une priorité. Chacun souhaite personnaliser son cadre de vie et donner à son intérieur le style et l'aspect qui lui correspondent. La décoration favorisée par l'unité de teinte entre porte et habillage est le critère essentiel de la personnalisation des logements. Les solutions déco pour portes coulissantes Rozière et Menuiseries d'Olt permettent à chacun de donner à son logement la personnalité qu'il souhaite.

STYLE DE VIE



autour de vos coulissants



Le rail inox

Moderne, simple et épuré

Rail inox apparent Longueur 2 m

- Adapté à tous les modèles de portes Rozière et Menuiseries d'Olt de largeur 630 à 1030* mm
- Toutes hauteurs portes, dans la limite de 80 kg
- Distance entre porte et mur = 22 mm à 27 mm (entretoises 5 mm fournies)
- Fixation au mur par vis + chevilles Il convient de vérifier préalablement la compatibilité des fixations mises en œuvre avec le support et le poids des portes
- Conditionnement = 1 colis
- Porte associée = porte seule + usinage coulissant Kit A ou Kit A rectangulaire.



Le rail avec habillage

Aspect décoratif, système simple et esthétique, harmonie des couleurs (portes/coulissant), adapté à la rénovation, gain de place

Rails en applique de 2 m + habillage chêne brut ou fini



- Bandeau décor 2400 mm x 100 mm à couper sur chantier pour rail en applique 2 m de longueur
- Kit en chêne massif adapté à tous les modèles de porte Rozière en chêne de largeur 630 à 930 mm, hauteur de 1800 à 2300 mm, brutes ou toutes finitions chêne + brossage
- Distance entre porte et mur = 20 mm
- Pinceau de retouche finition fourni
- Vis et chevilles de fixation au mur fournies pour des murs plein. Il convient de vérifier préalablement la compatibilité des fixations mises en oeuvre avec le support et le poids des portes
- Porte associée = porte seule + usinage coulissant Kit A ou Kit A rectangulaire

* a 1030, la porte dépasse de 15mm des 2 côtes du rail



Portes coulissantes à châssis à galandage

La tendance est là !

Architectes et décorateurs d'intérieur intègrent de plus en plus aujourd'hui dans leur projet l'idée d'ouverture de portes coulissantes à galandage.

Une vraie tendance mais surtout une réponse aux nouveaux espaces d'habitation.

Gain de place, esprit design, pratique à l'utilisation, nombreux sont ceux qui choisissent cette solution d'aménagement intérieur. Chez Rozière et Menuiseries d'Olt, toutes les portes peuvent s'adapter sur l'ensemble des châssis coulissants à galandage du marché.

Donnez-nous la référence de votre galandage, nous vous fournirons la porte adaptée.

Le rail avec habillage complet

Aspect décoratif, système complet et esthétique, harmonie des couleurs (portes/coulissant), idéal pour la rénovation de chambre, mise en œuvre rapide

Rails en applique de 2 m + habillage chêne brut ou fini, butée latérale et profil étanchéité



- Kit en chêne massif adapté à tous les modèles de porte Rozière en chêne de largeur 630 à 930 mm, hauteur de 1800 à 2050 mm, brutes ou toutes finitions chêne + brossage
- Distance entre porte et mur = 20 à 23* mm
- Butée latérale + profil étanchéité + joints associés
- Bandeau décor 2400 mm x 100 mm à couper sur chantier pour rail en applique 2 m de longueur
- Vis et chevilles de fixation au mur fournies pour des murs plein. Il convient de vérifier préalablement la compatibilité des fixations mises en œuvre avec le support et le poids des portes
- Porte associée = porte seule + usinages coulissant Kit A ou Kit A rectangulaire et Kit B

* 23 mm pour baie libre C/CC

La baie libre

Aspect décoratif, protection des angles et des têtes de mur, chaleur du bois

La solution baie libre est un encadrement de l'embrasure de la baie que celle-ci dispose ou non d'une porte coulissante. Cet encadrement n'est qu'un élément visuel non structurel. Huisserie non ferrée disponible en pose fin de chantier, huisserie rénovation et chambranle contre chambranle

- Finition impeccable, avec habillage de l'épaisseur de la cloison autour du passage.
- L'utilisation des baies libres en association avec les rails en applique est possible, il convient de consulter notre service technique client pour déterminer la cote de réservation dans la maçonnerie



NOUVEAU
“MODULO BOIS”

Personnalisez
vos portes d'intérieur
au gré de vos envies



A découvrir
en page 31

C'EST FACIL

RÉNO VATION

ROZIÈRE s'adapte à vous,
ROZIÈRE s'occupe de tout.



Pour réussir un habillage complet de vos huisseries sans travaux

Changez vos portes en conservant votre huisserie. Notre solution de pose permet l'habillage complet du cadre existant sans démontage préalable ou travaux de démolition. Adaptable à toutes les épaisseurs et dimensions, la solution rénovation assure une esthétique parfaite dans l'harmonie cadre/porte, une pose simplifiée et rapide, aucun travaux spécifique à prévoir.

**Avec Rozière et Menuiseries d'Olt,
la rénovation est passion !**

OPTION Charnière invisible, l'exigence de la finition passe par là !

Pour un design plus épuré, Rozière intègre à ses portes des charnières invisibles. La qualité et le sens du détail s'expriment un fois de plus sur l'ensemble de la collection.





Coach déco

“vous guider, c’est notre métier !”

Pour toutes les questions techniques et les astuces déco, le bon conseil au bon moment !
Pour vous guider sur toute la ligne :

Michel vous accompagne au

05 65 51 21 08

contact@roziere.fr



Flashez-moi !

LE !

innovation
rénovation
bien pensé

ROZIERE

le spécialiste du sur-mesure !

Grande hauteur, pour redimensionner votre intérieur

Pour aller jusqu’au bout de vos idées, Rozière conçoit aussi toutes ses portes en grande hauteur pour donner encore plus d’allure à votre intérieur. Plus astucieux aussi avec le prolongement visuel du vantail pour accompagner l’esthétique jusqu’au plafond.

Une belle idée pour de grandes pièces à vivre.



Pan coupé, des idées sous toutes les formes

Pour passer sous les toits et combles, pour affiner aussi la personnalité d’une pièce, toutes les portes des collections Rozière peuvent être découpées à vos mesures.

Pans coupés pleins ou vitrés à vous d’imaginer, Rozière s’occupe du reste !

“

C'EST NOUVEAU C'EST FACILE !




“SOLUTION RENOVATION”

Changez vos portes sans changer les cadres existants

Profiter des innovations techniques pour se simplifier la vie c'est tout l'art du savoir-faire Rozière pour rénover vos portes intérieures.

Changez vos portes sans changer les cadres, c'est malin, c'est rapide et c'est très accessible.



Grand choix de portes et de finitions dans toutes les collections

■ **Je change ma porte** sans toucher au cadre

■ **Je ne réduis pas** mon espace de passage

■ **Je réalise des économies** (moins de travaux)

■ **J'optimise** le temps d'intervention grâce :


- à une prise de côtes en 15 mn
- à une pose rapide et fiable en 15 mn

■ **Je bénéficie** d'un très grand choix de portes et de finitions dans toutes les collections

■ **Je profite** d'une solution technique et esthétique optimale et économique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I

- Portes à recouvrement ou à rive droite
- Epaisseur 40 mm avec contre feuilure si ancienne porte < 40 mm



“MODULO BOIS”

Personnalisez vos portes d'intérieur au gré de vos envies

Donnez du pep's à votre intérieur !
 Personnalisez vos portes selon vos envies, selon les tendances, selon votre style intérieur. Modulo Bois vous donne les cartes pour associer créativité et solution technique. Trois étapes à suivre rien de plus facile !

1 Je choisis la texture



TEXTURE LISSE

C'est le jeu des transparences et de la couleur réunies. Un ton résolument moderne pour les intérieurs d'aujourd'hui.



TEXTURE BROSSÉE

C'est l'esprit matière et relief pour donner force et caractère. Un style intemporel et créatif pour marquer sa différence.


2 Je choisis le décor

■ SANS INSERTS ALU

■ AVEC INSERTS ALU

SELON 3 DECORS POSSIBLES :

- 4 inserts horizontaux
- 1 insert vertical
- 3 inserts coin haut



D0

D1

D2

D3

3 Je choisis la couleur

LIN RAL 0000	SABLE RAL 1015	TAUPE RAL 7013	GRIS GRANIT RAL 7016
VERT NOIR RAL 6012	ROUGE BORDEAUX RAL 3005	VISON RAL 7006	BLANC



Autre couleur au choix selon votre référence RAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Bloc porte à recouvrement - 4 fiches chromée satinée. Parement : sapin des pyrénées massif sans nœuds - Arme pleine en aggloméré de lin. **Huisseries au choix** : Joint de confort posé sur toutes les huisseries. 72 x 50 et 88 x 50 cm en épicea à nœuds à peindre pour intégrer l'huisserie à la décoration murale. KM1 (pose fin de chantier) en hêtre lamellé massif teinté pour cloisons de 70 ou 100 mm. Chambranle / contre chambranle en hêtre lamellé massif teinté pour cloisons > 100 mm. Rénovation : pour intégrer la porte dans huisserie existante. **Système coulissant** : Portes seules adaptables sur toutes les marques de châssis à galandage ou système coulissant en applique. **Portes seules Rénovation** : Voir page ci-contre.

collection **DESIGN**

Sobre en la matière



En associant créativité et travail du bois, la collection Design offre de belles lignes pures. Avec insert métal ou vitré, la collection joue la diversité avec sobriété. En coordonnant portes et placards ouvrants ou coulissants, toutes les déclinaisons sont possibles. Une nouvelle matière d'inspiration pour votre décoration intérieure.

Sirocco

porte

Mistral

porte, placard ouvrant

Tramontane

porte, placard ouvrant

Ambata

porte

Alizé

porte, placard ouvrant et coulissant

Zéphyr

porte, placard ouvrant et coulissant

Meltem

porte

Bora

porte, placard ouvrant et coulissant



CHÊNE | Finition chêne blanchi brossé

Sirocco

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



CHÊNE

Finition chêne naturel brossé



HÊTRE

Finition hêtre naturel



Choisissez votre vitrage (voir page 69) : vitrage dépoli, clair transparent



Portes techniques coordonnées en teinte et finition selon le modèle Épure (voir page 31)



CHÊNE | Finition chêne ardoise brossé


Mistral

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



CHÊNE

Finition chêne naturel brossé



HÊTRE

Finition hêtre naturel



Portes techniques coordonnées en teinte et finition selon le modèle Épure (voir page 31)

Placard ouvrant

Disponible en 5 finitions





Tramontane



Portes techniques
coordonnées en teinte et
 finition selon le modèle
Épure (voir page 31)

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé




CHÊNE

Finition chêne
naturel brossé



Finition chêne patiné



HÊTRE

Finition hêtre naturel



CHÊNE | Finition chêne patiné



Choisissez votre vitrage (voir chapitre Accessoires page 69) :
vitrage dépoli, clair transparent ou bronze transparent (portes),
dépoli ou bronze transparent (placards)

Placard ouvrant

Disponible en 6 finitions





CHÊNE | Finition chêne clair brossé

Alizé

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



CHÊNE

Finition chêne naturel brossé



HÊTRE

Finition hêtre naturel



Portes techniques
coordonnées en teinte et
finition selon le modèle
Épure (voir page 31)

Placard coulissant

Disponible en 5 finitions



Possibilité de panacher le placard
coulissant **Alizé** avec le placard
coulissant **Bora** (voir page 18)

Placard ouvrant

Disponible en 5 finitions





HÊTRE | Finition hêtre naturel


Zéphyr

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



Finition blanchi brossé



CHÊNE

Finition chêne naturel brossé



HÊTRE

Finition hêtre naturel



Portes techniques coordonnées en teinte et finition selon le modèle Épure (voir page 31)

Placard coulissant

Disponible en 5 finitions



Possibilité de panacher le placard coulissant **Zéphyr** avec le placard coulissant **Bora** (voir page 18)

Placard ouvrant

Disponible en 5 finitions





Meltem



Portes techniques
coordonnées en teinte et
 finition selon le modèle
Épure (voir page 31)

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



CHÊNE

Finition blanchi brossé



Finition ardoise brossé



Finition chêne naturel



CHÊNE | Finition chêne naturel



*Avec force et finesse,
Ambata affirme une personnalité
à part et s'impose par son charme*




Poignée sur rosace Capri



Finition chêne patiné

CHÊNE | Finition chêne patiné



HÊTRE | Finition ardoise brossé

Bora



Portes techniques
coordonnées en teinte et
finition selon le modèle
Épure (voir page 31)

CHÊNE

Finition chêne clair brossé



Finition ardoise brossé



CHÊNE

Finition chêne
naturel brossé



HÊTRE

Finition blanchi brossé



Finition hêtre naturel



Choisissez votre vitrage (cf. page 69) :
vitrage dépoli avec liseré ou clair transparent avec liseré

Placard coulissant



Choisissez votre miroir (voir page 69) :
bronze, argent, gris foncé.

Choisissez votre vitrage laqué (voir page 69) :
blanc, gris, cappuccino, rouge.

Placard coulissant

Disponible en 5 finitions



Possibilité de panacher
le placard coulissant **Bora**
avec les placards coulissants **Alizé**,
Zéphyr, **Danube** et **Quercy**
(voir pages 15, 16, 28 et 35)

Choisissez votre vitrage (voir ci-dessus)



Modèle Mistral
finition chêne ardoise brossé

“Pour habiller mon loft totalement réaménagé dans une bâtisse du XIX^e siècle, je cherchais des portes au design épuré alliant force de la matière et modernité des teintes. Chez Rozière j’ai découvert les portes Mistral - collection Design. Elles ont apporté un vent nouveau à mon imagination intérieure. Désormais dans ce loft baigné par la lumière “Toscane” du Gers les portes prennent une allure sculpturale et communiquent des émotions. Un vrai renouveau intérieur !”

Julie Lepage

créatrice de mode (32 ans, Gers)

séduite par la collection Design



collection
NATURE

Les lignes pures



Ici Rozière s'est inspiré des singularités de la nature pour proposer une collection originale. On y retrouve des teintes naturelles entre ivoire, moka et gris anthracite. On se laisse séduire par les courbures d'une gravure qui rappellent les douces formes d'un végétal. L'esprit nature entre chez vous et dessine une décoration pure.

Epure
porte

Bora
porte et placard ouvrant
et coulissant

Végétale®
porte

Onde®
porte

Aube®
porte

Vallée®
porte



CHÊNE | Finition chêne ivoire brossé

Epure



Portes techniques
coordonnées

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



Finition chêne rustique
moka brossé



CHÊNE

Finition chêne rustique gris
anthracite brossé



CHÊNE | Finition chêne rustique gris anthracite brossé

Bora



Portes techniques
coordonnées en teinte et
finition selon le modèle
Epure (voir page 31)

Disponible en version
placard coulissant

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



Finition chêne rustique
moka brossé



CHÊNE

Finition chêne rustique gris
anthracite brossé



la nature est notre premier designer !

Le bois est marqué
naturellement (nœuds,
flammes,...), ainsi
chacune de nos
portes est unique !
(voir page 5)

© Modèle déposé. Design Patrice Sarrazin



CHÊNE I Finition chêne ivoire brossé motifs design gravé

Végétale®



Portes techniques coordonnées

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé



Finition chêne rustique moka brossé



CHÊNE

Finition chêne rustique gris anthracite brossé



© Modèle déposé. Design Patrice Sarrazin



CHÊNE I Finition chêne rustique moka brossé motifs design gravé

Onde®



Portes techniques coordonnées

CHÊNE

Finition chêne ivoire brossé




Finition chêne rustique moka brossé



CHÊNE

Finition chêne rustique gris anthracite brossé



la nature est notre premier designer !

Le bois est marqué naturellement (nœuds, flammes,...), ainsi chacune de nos portes est unique ! (voir page 5)



Naturellement *vôtre !*

La création Rozière sort des sentiers battus. Elle butine ici et là pour trouver des idées nouvelles. Ici, la nature a inspiré les lignes qui dessinent cette collection. Une courbure fluide rappelle la légèreté d'une feuille. Le brossé de la matière invite à une caresse comme peut le suggérer l'écorce d'un arbre. Ces portes à la fois sensibles par leur beauté et tactiles par la force qu'elles dégagent font entrer la nature chez vous.



N A T
C O L L E

U R E
C T I O N




© Modèle déposé. Design Patrice Sarrazin



CHÈNE I Finition chêne gris anthracite brossé motifs design gravé

Aube®



Portes techniques coordonnées

CHÈNE

Finition chêne ivoire brossé



Finition chêne rustique moka brossé



CHÈNE

Finition chêne rustique gris anthracite brossé



© Modèle déposé. Design Patrice Sarrazin



CHÈNE I Finition chêne ivoire brossé motifs design gravé

Vallée®



Portes techniques coordonnées

CHÈNE

Finition chêne ivoire brossé




Finition chêne rustique moka brossé



CHÈNE

Finition chêne rustique gris anthracite brossé



la nature est notre premier designer !

Le bois est marqué naturellement (nœuds, flammes...), ainsi chacune de nos portes est unique ! (voir page 5)

collection

CONTEMPORAINE

Le style qui dure



Plurielles et éternelles
les modèles de la gamme
contemporaine sont faits pour
durer. En quatre panneaux plein
en hêtre naturel rythmé d'une
poignée inox ou encore en
vitrage dépoli ces portes allient
esthétique et sens pratique.
Les placards ouvrants ou
coulissants avec possibilité de
panachage dévoilent aussi
tous les talents d'une collection
bien pensée.

Neptune

porte, placard ouvrant
et coulissant

Comète

porte, placard ouvrant
et coulissant

Danube

porte, placard ouvrant
et coulissant

Tamise

porte



HÊTRE | Finition hêtre naturel

Neptune

Disponible en version placard coulissant
Possibilité de panachage avec le placard coulissant Comète (voir ci-dessous)

Placard ouvrant



HÊTRE | Finition hêtre naturel

Comète

Disponible en version placard coulissant
Possibilité de panachage avec le placard coulissant Neptune (voir ci-dessus)

Placard ouvrant



Choisissez votre vitrage (voir page 69) : vitrage dépoli, clair transparent



Vitrage dépoli uniquement (voir page 69)



SAPIN | Finition gris cendré brossé

Danube

Disponible en version placard coulissant
Possibilité de panachage avec le placard coulissant Bora (voir page 21)

SAPIN

Finition sapin thermo-chauffé brossé



SAPIN

Finition sapin brut



Placard ouvrant



SAPIN | Finition gris cendré brossé

Tamise

SAPIN

Finition sapin brut



Vitrage clair transparent avec liseré



L'esprit cosy

Tout l'aspect d'un intérieur confortable, chaleureux et douillet. Un équilibre entre bois et enduit. Une harmonie dans le mobilier choisi. Une atmosphère conviviale s'installe. C'est là tout le talent de Rozière qui avec cette finition gris cendré brossé renouvelle le style portes et placards en sapin. Ici tout de suite on se sent bien et l'on a qu'une envie, se retrouver à table en famille ou entre amis.





collection

MODULO BOIS

Personnalisez au gré de vos envies



Audacieuse et astucieuse
cette nouvelle collection
vous donne les cartes pour
une personnalisation réussie
de vos portes intérieures.
Texture, décor, couleur
toutes les combinaisons
sont les bienvenues.

Avec Modulo Bois
chaque porte est unique.

Epure
porte

Comète
porte

Neptune
porte

Quercy
porte

Vosges
porte



“MODULO BOIS”

Personnalisez vos portes d'intérieur au gré de vos envies

Donnez du pep's à votre intérieur ! Personnalisez vos portes selon vos envies, selon les tendances, selon votre style intérieur. Modulo Bois vous donne les cartes pour associer créativité et solution technique. Trois étapes à suivre rien de plus facile !



Je choisis la texture



TEXTURE LISSE

C'est le jeu des transparences et de la couleur réunies. Un ton résolument moderne pour les intérieurs d'aujourd'hui.




TEXTURE BROSSÉE

C'est l'esprit matière et relief pour donner force et caractère. Un style intemporel et créatif pour marquer sa différence.



Je choisis le décor

- SANS INSERTS ALU
 - AVEC INSERTS ALU
- SELON 3 DECORS POSSIBLES :
- 4 inserts horizontaux
 - 1 insert vertical
 - 3 inserts coin haut



Je choisis la couleur

LIN RAL 0000	SABLE RAL 1015	TAUPE RAL 7013	GRIS GRANIT RAL 7016
VERT NOIR RAL 6012	ROUGE BORDEAUX RAL 3005	VISON RAL 7006	BLANC



Autre couleur au choix selon votre référence RAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Bloc porte à recouvrement - 4 fiches chromée satinée. Parement : sapin des pyrénées massif sans nœuds - Ame pleine en aggloméré de lin. **Huisseries au choix** : Joint de confort posé sur toutes les huisseries. 72 x 50 et 88 x 50 cm en épicea à nœuds à peindre pour intégrer l'huisserie à la décoration murale. KM1 (pose fin de chantier) en hêtre lamellé massif teinté pour cloisons de 70 ou 100 mm. Chambranle / contre chambranle en hêtre lamellé massif teinté pour cloisons > 100 mm. Rénovation : pour intégrer la porte dans huisserie existante. **Système coulissant** : Portes seules adaptables sur toutes les marques de châssis à galandage ou système coulissant en applique. **Portes seules Rénovation** : Voir page 10.

Voir pages
10 et 11



HÊTRE | Couleur lin

Comète



Portes techniques
coordonnées en teinte et
 finition selon le modèle
Épure (voir page 31)

Disponible en version
placard coulissant



Choisissez votre vitrage (voir page 69 :
vitrage dépoli, clair transparent)

Lin - RAL 0000



Sable - RAL 1015



Taupe - RAL 7013



Gris granit - RAL 7016



Vert noir - RAL 6012



Rouge Bordeaux
RAL 3005



Vison - RAL 7006



Blanc satin



Neptune



Portes techniques
coordonnées en teinte et
 finition selon le modèle
Épure (voir page 31)

Disponible en version
placard coulissant



HÊTRE | Couleur rouge Bordeaux

Lin - RAL 0000



Sable - RAL 1015




Taupe - RAL 7013



Gris granit - RAL 7016



Vert noir - RAL 6012



Rouge Bordeaux
RAL 3005



Vison - RAL 7006



Blanc satin



Textures, décors, couleurs...

196

façons de
personnaliser
vos portes !





Je personnalise donc je suis...

Aujourd'hui la tendance est à la personnalisation. Voitures, meubles, portes, les objets de la vie se déclinent au gré de la personnalité de chacun. Avec Modulo Bois, Rozière révèle votre talent créatif pour imaginer des portes qui ne ressemblent qu'à vous.



HÊTRE | Couleur gris granit

Quercy



Portes techniques
coordonnées en teinte et
 finition selon le modèle
Épure (voir page 31)

Disponible en version
placard coulissant

Lin - RAL 0000



Sable - RAL 1015



Taupe - RAL 7013



Gris granit - RAL 7016



Vert noir - RAL 6012



Rouge Bordeaux
RAL 3005



Vison - RAL 7006



Blanc satin



HÊTRE | Couleur taupe

Vosges



Portes techniques
coordonnées en teinte et
 finition selon le modèle
Épure (voir page 31)



Choisissez votre vitrage (voir page 69) :
vitrage dépoli, clair transparent, biseauté transparent

Lin - RAL 0000



Sable - RAL 1015



Taupe - RAL 7013




Gris granit - RAL 7016



Vert noir - RAL 6012



Rouge Bordeaux
RAL 3005



Vison - RAL 7006



Blanc satin



collection

PRESTIGE

L'accent terroir



Elles évoquent les noms de nos régions et elles en rappellent tous leurs caractères. Les portes de la collection Prestige mettent l'accent sur l'authenticité.

Des finitions travaillées main, des teintes patinées pour un esprit rustique retrouvé. En version porte bois vitrée, c'est le charme des maisons traditionnelles qui renaît.

Aubrac

porte

Cévennes

porte





CHÊNE RUSTIQUE | Finition chêne patiné


Aubrac

CHÊNE

Finition chêne rustique
antiquaire patiné



Finition chêne clair



SAPIN

Sapin brut



Finition travaillée à la main par les hommes
ROZIERE



CHÊNE RUSTIQUE | Finition chêne clair

Cévennes

CHÊNE

Finition chêne rustique
antiquaire patiné



Finition chêne clair



SAPIN

Sapin brut



Choisissez votre vitrage (voir page 69) :
vitrage dépoli, clair transparent, clair transparent biseauté



collection
CLASSIQUE

La fibre authentique



La collection présente une esthétique classique qui trouve facilement sa place dans les différents styles de décoration. Qualité et sobriété s'expriment pleinement grâce au bois de chêne qui sculpte une belle allure.

Cet esprit classique se conjugue aussi avec les portes à vitrage pour jouer les reflets entre bois et lumière.

Quercy

porte, placard ouvrant
et coulissant

Anjou

porte

Vosges

porte

Flandres

porte

Alsace

porte

Champagne

porte





CHÊNE RUSTIQUE | Finition chêne rustique antique patiné

Quercy

CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Finition chêne clair



CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne rustique antique patiné



Finition chêne clair



HÊTRE

Finition hêtre naturel



Placard ouvrant

Disponible en 4 finitions



SAPIN | Finition sapin thermo-chauffé brossé



SAPIN | Finition sapin brut

Placard ouvrant et coulissant

Disponible en finition sapin brut



Possibilité de panacher le placard coulissant **Quercy** avec le placard coulissant **Bora** (voir page 21)



Anjou

CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne clair



CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Finition chêne clair



CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne rustique antique patiné



HÊTRE

Finition hêtre naturel



SAPIN

Finition sapin brut



CHÊNE SÉLECTIONNÉ | Finition chêne clair



Vosges

CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne clair



CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Finition chêne clair



CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne rustique antique patiné



HÊTRE

Finition hêtre naturel



SAPIN

Finition sapin brut



Choisissez votre vitrage (voir page 69) :
vitrage dépoli, clair transparent, clair transparent biseauté



CHÊNE RUSTIQUE | Finition chêne antique patiné

Alsace



Existe aussi en version
6 carreaux



HÊTRE | Finition hêtre naturel

Flandres

CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne clair



CHÊNE SÉLECTIONNÉ

Finition chêne clair



CHÊNE RUSTIQUE

Finition chêne rustique antique patiné



HÊTRE

Finition hêtre naturel



SAPIN

Finition sapin brut



Choisissez votre vitrage (voir page 69) :
vitrage dépoli, clair transparent, clair transparent biseauté



Champagne



Existe aussi en version
6 carreaux

Une intimité chaleureuse

Le style classique invite à la douceur de vivre. Autour d'une palette de finitions, le bois devient lumière et berce votre intérieur d'une poésie éternelle. Des portes et des placards qui habillent vos maisons d'une âme familiale qui respire la vie.



CAHIER TECHNIQUE

Edition 2015



Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. **Plus encore, Michel, notre Coach déco disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches. Bonne installation.**

Pose traditionnelle

Bloc porte à rive droite
Bloc porte à recouvrement

Pose fin de chantier

Huisseries KM1
Bloc porte à rive droite
Bloc porte à recouvrement
Le pré-cadre
Chambranle contre chambranle





ROZIERE

Portes et Placards




Variantes sur portes standards

Pose traditionnelle

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (sur demande et produits bruts)


Huisserie avec porte à rive droite (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2032	613	2082 + talon 30 mm	713
	73		713		813
	83		813		913
	93		913		1013
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126 et 126T	2032	1231	2082 + talon 30 mm	1331
	146		1431		1531
	166		1631		1731
	186		1831		1931



Huisserie 72x50


pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm


Les hauteurs de passage
et hors-tout sont données sans
le jeu sous la porte
Ex. : porte hauteur 204, hors tout
2082 + jeu sous la porte



BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois, Prestige et Classique


Huisserie avec porte à recouvrement (coupe d'onglet et talon 30 mm)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout	
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
204	63	2019	586	2069 + talon 30 mm	686
	73		686		786
	83		786		886
	93		886		986
BLOC-PORTE 2 VANTAUX					
204	126	2019	1205	2069 + talon 30 mm	1305
	146		1405		1505
	166		1605		1705
	186		1805		1905



Huisserie 72x50


pour cloison brique 50 mm
ou cloison sèche 50 mm



Huisserie 88x50

pour cloison sèche 72 mm

Les hauteurs de passage
et hors-tout sont données sans
le jeu sous la porte
Ex. : porte hauteur 204, hors tout
2069 + jeu sous la porte



Variantes sur portes standards

Pose fin de chantier

Huisserie KM1

Idéale pour constructions neuves (cloison de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm).

- Évite les vols sur le chantier.
- Pose idéale pour produits finis.
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment.

- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte.


- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons.
- Pose simplifiée du bloc-porte.

BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine (Modulo Bois : sur demande)


Huisserie avec porte à rive droite

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Résa. à communiquer au plaquiste		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
204	63	2039	613	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	737	2080 sol fini	690	
	73		713		837		790	
	83		813		937		890	
	93		913		1037		990	
BLOC-PORTE 2 VANTAUX								
204	126 et 126T	2039	1231	2101 jeu sous porte 8 mm inclus	1355	2080 sol fini	1307	
	146		1431		1555		1507	
	166		1631		1755		1707	
	186		1831		1955		1907	
						jeu de pose inclus BP 1 vantail	9 mm	2x7 mm


KM1 cloison 72 mm rive droite



KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm



arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte



Option pour faïence murale


pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.

BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois, Prestige et Classique


Huisserie avec porte à recouvrement

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Résa. à communiquer au plaquiste		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
204	63	2026	586	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	710	2070 sol fini	675	
	73		686		810		775	
	83		786		910		875	
	93		886		1010		975	
BLOC-PORTE 2 VANTAUX								
204	126 et 126T	2026	1205	2088 jeu sous porte 8 mm inclus	1329	2070 sol fini	1297	
	146		1405		1529		1497	
	166		1605		1729		1697	
	186		1805		1929		1897	
						jeu de pose inclus BP 1 vantail	7 mm	2x7 mm


KM1 cloison 72 mm recouvrement



KM1 cloison 98 mm et de 105 à 400 mm




arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte



Option pour faïence murale

pour cloison avec une face carrelée - jeu de baguette à talon coupé à 45°.



Variantes sur portes standards


Pose fin de chantier

Compatible pour les huisseries KM1 et chambranle contre chambranle

Le pré-cadre

Option pré-cadre : livré démonté (avec liteaux d'écartement et équerres). Conseillé pour la pose en cloison plâtrée (pour KM1 et chambranle contre chambranle). Précisez à la commande la gamme de la porte correspondante.
Pose au mastic colle PU.

Référence porte		Réserve avec pré-cadre (épaisseur 12 mm)							
Hauteur	Largeur	A rive droite				A recouvrement			
		Gamme Design - Contemporaine Nature - Modulo Bois (sur demande)				Gamme Prestige - Classique - Modulo Bois - Exo			
		Réserve dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout		Réserve dans le pré-cadre		Dimensions hors-tout	
		Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL									
204	63		692		716	670		694	
	73	2076	792	2088	816	2067	770	2079	794
	83	sol fini	892	sol fini	916	sol fini	870	sol fini	894
	93		992		1016	970		994	
BLOC-PORTE 2 VANTAUX									
204	126		1310		1334	1289		1313	
	146	2076	1510	2088	1534	2067	1489	2079	1513
	166	sol fini	1710	sol fini	1734	sol fini	1689	sol fini	1713
	186		1910		1934	1889		1913	
JEUX DE POSE INCLUS POUR BLOC-PORTE 1 VANTAIL									
		5 mm	2x8 mm			4 mm	2x5 mm		




Typologie de pose KM1


Disponible d'usine, mousse bi-composants en bombe 400 ml (1 bombe pour 2 portes)

Portes largeurs standard 83


Entre 2 cloisons




Aligné de part et d'autre d'une cloison



En angle



Contre 1 cloison



PRÉCONISATION DE POSE DU BLOC-PORTE AVEC HUISSERIES KM1

- A** Pour cloison 98 mm, mettre en position les liteaux élargisseurs sur l'huisserie.
- B** Mettre en position les 2 liteaux d'écartement. Laisser la porte sur son huisserie (les jeux entre la porte et l'huisserie sont donnés par des cales de jeu). Les liteaux sont joints dans l'emballage du bloc-porte. Positionner le 1^{er} liteau au-dessus de la serrure. Positionner le 2^e liteau à 10 cm du bas de la porte. Les fixer à l'aide de vis placés dans la rainure de l'huisserie (le couvre-joint cachera le perçage de la vis). Enlever le liteau agrafé sous l'huisserie. Protéger le chant de l'huisserie à l'aide du cadre lisse de protection.
- C** Mettre en place le bloc-porte. Le bloc-porte se pose sur le sol fini. Vérifier les aplombs, l'équerrage et caler le bloc-porte. Les liteaux d'écartement permettent l'ouverture de la porte pour passer d'une pièce à l'autre. Appliquer la mousse de pose entre l'huisserie et la cloison. Essuyer les projections de mousse sur l'huisserie avant séchage.
- D** Finition de pose. Une fois la mousse sèche, couper les excédents. Coller au mastic colle sur la cloison les moulures couvre-joints. Observations : Prévoir de faire la finition du bloc-porte avant la pose dans la cloison. Nous préconisons la mousse de pose : WÜRTH réf. Rapid 5000, BOSTIK réf. 3082, KLEIBERIT réf. 537.5.

Variantes sur portes standards

Pose fin de chantier


Chambranle contre chambranle (C/cc)

Adapté à toutes épaisseurs de mur de 50 à 400 mm.


BLOC PORTE À RIVE DROITE Gammes Design, Nature, Contemporaine et Modulo Bois (sur demande)

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
204	63	2039	612	2121 jeu sous porte 8 mm inclus	776	2080 sol fini	690	
	73		712		876		790	
	83		812		976		890	
	93		912		1076		990	
BLOC-PORTE 2 VANTAUX								
204	126	2039	1231	2121 jeu sous porte 8 mm inclus	1395	2080 sol fini	1310	
	146		1431		1595		1510	
	166		1631		1795		1710	
	186		1831		1995		1910	
						jeu de pose inclus BP 1 vantail	17 mm	2x16 mm




arrêt du carrelage au sol
dans l'alignement de la
cloison côté porte




BLOC PORTE À RECOUVREMENT Gammes Modulo Bois, Prestige et Classique

Chambranle contre Chambranle (coupe d'onglet)

Référence porte		Dim. de passage		Dim. hors-tout		Réserve maçonnerie		
Hauteur	Largeur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
BLOC-PORTE 1 VANTAIL								
204	63	2026	586	2108 jeu sous porte 8 mm inclus	750	2070 sol fini	675	
	73		686		850		775	
	83		786		950		875	
	93		886		1050		975	
BLOC-PORTE 2 VANTAUX								
204	126 et 126 T	2026	1205	2108 jeu sous porte 8 mm inclus	1369	2070 sol fini	1297	
	146		1405		1569		1497	
	166		1605		1769		1697	
	186		1805		1969		1897	
						jeu de pose inclus BP 1 vantail	20 mm	2x21 mm



arrêt du carrelage au sol
à 15 mm à l'extérieur
de la cloison côté porte





Fabrication française

Dans nos usines, toutes situées en France, le respect du travail bien fait et la passion du bois animent chaque jour l'ensemble de nos équipes. Taillés dans des bois massifs soigneusement sélectionnés, les produits sont contrôlés tout au long du processus de production. **Une fabrication locale et 100% française qui anime nos valeurs et nos engagements au quotidien.**

De OLT à OLB

Menuiseries d'Olt détient la certification OLB (Origine et légalité des bois) garantissant la conformité légale et la traçabilité du bois produit, transformé et commercialisé par l'entreprise.



**malin
sur tous les
points !**

Qualité du service, la valeur ajoutée


La passion, le savoir-faire et l'engagement des hommes sont au cœur de notre métier. Ainsi, Menuiseries d'Olt apporte un soin particulier à la qualité du service offert à ses clients. Nous garantissons un délai maximum d'une semaine (départ usine), pour toute commande de portes brutes en largeur 73 ou 83 cm, quel que soit le modèle.

Innovation, pour faire la différence

Menuiseries d'Olt se doit d'être à la hauteur de vos ambitions en matière de décoration intérieure. Désireux de vous offrir des lignes qui traversent le temps, capables de se marier avec différents univers de décoration, nous travaillons en permanence à la recherche de nouvelles tendances.

menuiseries

d'Olt



Menuiseries d'Olt est la **réponse astucieuse** pour tous ceux qui recherchent des **solutions optimales** pour aménager leur décoration intérieure.

Un **large choix** de portes en bois exotique et placage pour s'adapter à tous les styles intérieurs. Ici, **modernité** et **créativité** s'expriment sobrement. Compétitivité et attractivité sont les atouts majeurs de la gamme **Menuiseries d'Olt** pour tous ceux qui s'installent dans un bien en **neuf** comme en **rénovation**.

Menuiseries d'Olt,

c'est l'esprit malin sur tous les points !



Tempo
Innovation et esthétisme
p. 50



Tango
Ce qu'il vous faut
p. 54

Portes techniques



Prime
Des idées neuves pour le neuf
p. 56



Classic
Le charme des valeurs sûres
p. 58

collection

TEMPO

Innovation et esthétisme



Une collection qui donne le bon tempo entre lignes légères et tendances actuelles. Le bois exotique renforce le caractère de ces portes qui se déclinent aux couleurs de vos envies.

Une gamme qui joue tous les accords pour s'intégrer facilement dans tous les styles d'intérieur.

Salsa
porte

Calypso
porte

Rock
porte

Soca
porte

Twist
porte

Jazz
porte



BOIS EXOTIQUE | Pré-peint blanc

Salsa

BOIS EXOTIQUE

Gris graphite



Couleur acajou



Descriptif technique

- | Porte 100 % bois massif
- | Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
- | Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
- | Ferrage 3 fiches avec cache fiche alu brossé
- | Serrure à clé posée
- | Disponible en pose de fin de chantier et en rénovation.



Existe également en portes isolantes (Climat B classe 2 et Isotherme $U_d = 1.4W/m^2.K$) le modèle TANGO. En bois exotique, disponible dans les finitions de la gamme TEMPO. Monté sur huisseries KM1 pose fin de chantier.



BOIS EXOTIQUE | Gris graphite

Calypso

BOIS EXOTIQUE

Pré-peint blanc



Couleur acajou



Descriptif technique

- | Porte 100 % bois massif
- | Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
- | Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
- | Vitrage sécurité dépoli posé
- | Ferrage 3 fiches avec cache fiche alu brossé
- | Serrure à clé posée
- | Disponible en pose de fin de chantier et en rénovation.



Existe également en portes isolantes (Climat B classe 2 et Isotherme $U_d = 1.4W/m^2.K$) le modèle TANGO. En bois exotique, disponible dans les finitions de la gamme TEMPO. Monté sur huisseries KM1 pose fin de chantier.



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur acajou

Rock



Existe également en portes isolantes (Climat B classe 2 et Isotherme $U_d = 1.4W/m^2.K$) le modèle TANGO. En bois exotique, disponible dans les finitions de la gamme TEMPO. Monté sur huisseries KM1 pose fin de chantier.

BOIS EXOTIQUE

Finition couleur hêtre



Pré-peint blanc



Gris graphite



Couleur acajou



Descriptif technique

- | Panneaux plats (épaisseur 12 mm) recouverts d'un véritable parement en bois exotique
- | Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (brut et pré-peint uniquement)
- | Finition couleur hêtre, pré-peint blanc, gris graphite, acajou



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur hêtre

Jazz



BOIS EXOTIQUE

Finition couleur hêtre



Finition pré-peint blanc



Gris graphite



Couleur acajou



Descriptif technique

- | Vitrage feuilleté dépoli
- | Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle
- | Finition couleur hêtre, pré-peint blanc, gris graphite, acajou



Dénicheurs de bonnes idées

*“Pour notre rénovation on cherchait des portes esthétiques et accessibles à notre budget, le vrai truc impossible ! Les portes **Menuiseries d'Olt** ont été une vraie découverte. Couleurs tendances, design sobre, prix sympas, c'est carrément la solution que l'on souhaitait. Un coup de cœur qui a fini d'habiller notre intérieur et qui a déjà séduit nombre de nos amis”.*



Soca

BOIS EXOTIQUE | Pré-peint blanc



Twist

BOIS EXOTIQUE | Pré-peint blanc

SOCA et TWIST
Descriptif technique
 | BP à recouvrement
 | Ferrage 3 fiches laqué blanc
 | Serrure à clé posée
 | Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
 | Panneaux plats ép. 12 mm
 | Disponible en pose traditionnelle, pose fin de chantier KM1 et rénovation
 | Pré-peint blanc uniquement

DE TEMPO A TANGO

Ce qu'il vous faut

Portes techniques
coordonnées

AVEC LA COLLECTION TANGO,
MENUISERIES D'OLT PROPOSE DES
PORTES TECHNIQUES COORDONNÉES
AUX FINITIONS DE LA GAMME TEMPO

Les portes isolantes
TANGO sont stables,
classées Climat B classe 2
en ambiance différentielle,
et évitent les déformations
liées aux différences de
température sur chaque
face de la porte.

Elles sont disponibles
en finition Gris graphite,
Hêtre naturel, Acajou
et pré-peint blanc.



BOIS EXOTIQUE | Couleur acajou

Tango



BOIS EXOTIQUE | Finition hêtre naturel



Portes techniques coordonnées avec notre collection TEMPO :
pour une déco sur mesure et sublimée !



BOIS EXOTIQUE | Gris graphite



BOIS EXOTIQUE | Pré-peint blanc



Descriptif technique :

- | BP à recouvrement isotherme climat B classe 2 selon PV FCBA N°404/12/382/2010
- | UD = 1.4 W/m2.K selon PV CSQTB N°02-047
- | Livré assemblé, prêt à poser Parement bois exotique (2 montants 120 + panneau central fil horizontal)
- | Ame isolante polystyrène revêtu d'un placage en bois exotique
- | Alaises montants vantail en Tauari
- | Huisserie KM1 pose fin de chantier, cloison 72 ou 98, avec joint périphérique élastomère à simple lèvres monté en rainure
- | Etanchéité en bas de porte par joint balais à 2 lèvres
- | Serrure 3 points Vachette A2P*, Système à relevage, crémone à 2 galets avec gâche et pêne demi-tour bloquant
- | Ferrage 3 fiches grises.

collection
PRIME

Des idées neuves pour le neuf



Cette gamme de portes attractive est destinée aux marchés du résidentiel neuf. Elle se décline en porte pleine, porte vitrée et porte isolante. **Le modèle Etna est tenu en stock et bénéficie de délais de livraison réduits.** La finition ultra mat donne un effet naturel tout en offrant une grande résistance aux salissures, rayures et UV. De plus, le vernis est recouvrable avec toute autre forme de finition quelle que soit la famille de produit.

Etna
porte

Etna isolant
porte

Sancy
porte



CHÈNE PLAQUÉ | Finition vernis mat

Etna

Descriptif technique

- | Bloc porte à recouvrement livré assemblé, prêt à poser
- | Panneau de porte âme alvéolaire revêtu d'un placage chêne 6/10° verni
- | Ferrage trois fiches
- | Serrure à clef ou condamnation
- | Huisserie KM1 en médium revêtu chêne plaqué verni
- | Joint de confort posé sur l'huissérie | Disponible en huisserie traditionnelle 88 x 50



Etna isolant

Descriptif technique

- | BP à recouvrement isotherme climat B classe 2 selon PV FCBA N°404/12/382/2010 | Ud = 1,4 W/m2.K selon PV CSTB N°02-047
- | Livré assemblé, prêt à poser
- | Parement chêne (2 montants 120 + panneau central fil horizontal)
- | Ame isolante en polystyrène revêtue d'un placage en chêne
- | Alaises montants vantail en Tauari
- | Huisserie KM1 pose fin de chantier, cloison 72 ou 98, avec joint périphérique élastomère à simple lèvres monté en rainure | Etanchéité en bas de porte par joint balais à 2 lèvres
- | Serrure 3 points Vachette A2P, Poignée à relevage, crémone à 2 galets avec gâche et pêne demi-tour bloquant
- | Ferrage 3 fiches grises.



CHÈNE PLAQUÉ | Finition vernis mat

Sancy

Descriptif technique

- | Bloc porte à recouvrement livré assemblé, prêt à poser
- | Porte en chêne
- | Vitrage 6 mm clair (trempé) ou dépoli (feuilleleté)
- | Ferrage trois fiches
- | Serrure à clef ou condamnation
- | Huisserie KM1 en médium revêtu chêne plaqué verni
- | Joint de confort posé sur l'huissérie
- | Disponible en huisserie traditionnelle 88 x 50



Parole de terrain La pose fin de chantier

*“La pose fin de chantier c’est la solution innovante imaginée par **Menuiseries d’Olt** pour votre construction.*

Vous prenez le temps de choisir vos portes jusqu’au dernier moment, vous ne vous souciez pas de les faire installer.

Une fois votre maison terminée on s’occupe de les livrer et de les monter.

Ainsi tout est bien réglé, vos portes n’ont pas subi les désagréments du chantier et elles prennent place avec bonheur dans votre nouvel intérieur”.

collection

CLASSIC

Le charme des valeurs sûres



Héritières des valeurs fortes et riches des lignes classiques, les portes Classic vous offrent un univers infini de décors. Prêtes à être teintées ou vernies, elles seront en harmonie avec votre intérieur.

Autour de cette collection, charme et qualité ne font qu'un.

Selve
porte

Dourdou
porte

Boralde
porte

Clamouse
porte

Tarn
porte

Aveyron
porte



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur hêtre

Selve

Descriptif technique

- | Bloc-porte à recouvrement
- | Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
- | Montant et traverses 100 % Ayous
- | Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- | Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation
- | Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- | Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.

SAPIN

Sapin brut



Descriptif technique

- | Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
- | Serrure à clé posée
- | Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
- | Montant et traverses 100 % sapin
- | Panneaux 3 plis sapin
- | Portes à carreaux non vitrées
- | Disponible en pose traditionnelle
- | Ferrage trois fiches zingué noir à turlupet.

Ourdou



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur hêtre

Aveyron



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur hêtre

DOURDOU et AVEYRON

Descriptif technique

- | Bloc-porte à recouvrement
- | Montant et traverses 100 % Ayous
- | Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- | Portes à carreaux non vitrées en dimension standard et vitrées sur bloc porte rénovation
- | Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- | Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur hêtre

Boralde

Descriptif technique

- | Bloc-porte à recouvrement
- | Montant et traverses 100 % Ayous
- | Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- | Portes à carreaux non vitrées en dimension standart et vitrées sur bloc porte rénovation
- | Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- | Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.

SAPIN

Sapin brut



Descriptif technique

- | Bloc-porte à recouvrement (uniquement)
- | Serrure à clé posée
- | Porte seule non calibrée, non ferrée à chant droit
- | Montant et traverses 100 % sapin
- | Panneaux massif sapin
- | Portes à carreaux non vitrées
- | Disponible en pose traditionnelle
- | Ferrage trois fiches zingué noir à turlupet.

Clamouse



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur hêtre

Tarn



BOIS EXOTIQUE | Finition couleur hêtre

CLAMOUSE et TARN

Descriptif technique

- | Bloc-porte à recouvrement
- | Montant et traverses 100 % Ayous
- | Panneaux postformés recouverts d'un véritable parement bois exotique
- | Portes à carreaux non vitrées en dimension standart et vitrées sur bloc porte rénovation
- | Disponible en pose fin de chantier, en rénovation et en pose traditionnelle (uniquement en finition brut)
- | Ferrage trois fiches bichromatées à turlupet.



Menuiseries d'Olt, la marque du savoir-faire Aveyronnais

Si l'Aveyron est réputé pour sa gastronomie et pour la beauté de ses villages (dix villages classés au palmarès des plus beaux villages de France), l'Aveyron est aussi connu et reconnu pour la qualité de ses savoirs-faire. Bercé au cœur de la campagne aveyronnaise, chez Menuiseries d'Olt on aime le geste appliqué, les finitions soignées, le travail bien fait. Reflets de cette exigence, les modèles de la collection illustrent cette démarche portée par la maison depuis des décennies. Plus que des portes, c'est une marque de fabrication qui anime avec fierté les valeurs de l'entreprise.



CAHIER TECHNIQUE

Edition 2015



Côtes, mesures, encadrements, passages... chaque millimètre compte pour installer vos portes. Pour vous aider, le cahier technique vous donne toutes les informations nécessaires. **Plus encore, Michel, notre Coach déco disponible au 05 65 51 21 08, vous accompagne et vous guide dans vos démarches. Bonne installation.**

Pose traditionnelle

Pose fin de chantier

Huisseries KM1
Chambranle contre chambranle

Cadre rénovation

Prise de côtes
Pose de bloc-porte rénovation






MENUISERIES
D'OLT

Collection MENUISERIES D'OLT

Pose traditionnelle

Dimensions hors tout et réservation maçonnerie en mm	Bois exotique pré-peint blanc chêne plaqué		Sapin
	72 x 48 88 x 50	92 x 40	72 x 45 92 x 45
Réf. portes	hors tout	hors tout	hors tout
204 cm	2070	2065	2067 + talon 87 mm
Simple 63 cm	686	670	680
Simple 73 cm	786	770	780
Simple 83 cm	886	870	880
Simple 93 cm	986	970	980
Tiercé/double 126 cm	1302	1286	1296
Double 146 cm	1502	1486	1496
Double 166 cm	1702	1686	1696
Double 186 cm	1902	1886	1896





Pose fin de chantier

Bois exotique pré-peint blanc chêne plaqué		Bois exotique	
KM 1 cloison 72 mm et 98 mm		chambranle contre chambranle	
hors tout moulure	réservation maçonnerie A et B	hors tout	réservation maçonnerie A et B
2088 jeu sous porte 8 mmn inclus	2070 B	2018 jet sous porte 7 mm inclus	2070 B
710	675	750	675
810	775	850	775
910	875	950	875
1010	A 975	1050	A 975
1329	1297	1367	1290
1529	1497	1567	1490
1729	1697	1767	1690
1929	1897	1967	1890



La pose fin de chantier





Idéal pour les constructions neuves :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produits finis
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens d'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou de la cloison
- Pose simplifiée du bloc-porte

Huisseries KM1 Cloison 72 et 98 mm

Préconisation de pose du bloc-porte KM1




- A - Mettre en position 2 liteaux d'écartements
 Laisser la porte sur son huisserie
 Enlever le liteau de maintien agrafé sous l'huisserie
- B - Mettre en place le bloc-porte sur sol fini
 Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité
 et caler le bloc-porte
 Appliquer la mousse de pose ou mastic colle PU entre l'huisserie et la cloison
- C - Finitions de pose
 Coller au mastic colle PU les moulures couvre-joint



Chambranle contre chambranle (C/cc)

Préconisation de pose


- A - Monter le C/CC suivant la notice de pose fournie dans son emballage
- B - Mettre en place le C/CC dans la cloison
 Mettre la porte sur le C/CC
 Vérifier les aplombs, l'équerrage, la planéité et caler le bloc-porte à l'aide de liteaux d'écartements (non fournis)
 Appliquer la mousse de pose entre le C/CC et la cloison
- C - Finitions de pose
 Coller au mastic colle PU le Contre Chambranle



La pose traditionnelle

Huisseries 72 x 48 | 92 x 40 | 88 x 50 Chêne

72 x 45 | 92 x 45 Sapin



Le cadre rénovation

- Le cadre rénovation permet de remplacer une porte tout en conservant le cadre existant.
- Un jeu de moulures permet de recouvrir le cadre.
- Positionnement du cadre grâce à des verins de fixation.
- Le jeu de moulures assure une finition parfaite sans aucune dégradation.
- Habillage de l'huissierie d'épaisseur de 54 à 240 mm.
- Option baguette de rattrapage pour les huisseries venant en sur-épaisseur sur la cloison (huissierie métallique).
- Les bloc-portes classiques sont avec un vitrage transparent posé.

Prise de cote

Relever les dimensions fond de feuillure

- Largeur : cote mini/maxi 1 vantail 605/1000 mm tiercé 1215/1390 mm 2 vantaux 1395/1645 mm
- Hauteur : cote mini/maxi 1800/2140 mm relever l'épaisseur de l'huissierie en place
- Epaisseur : cote de 54 à 240 mm contrôler le recouvrement de l'huissierie par les moulures
- Minimum 55 mm à partir du fond de feuillure de chaque côté et en hauteur (maxi 65 mm suivant les dimensions fond de feuillure)

Pose du bloc-porte rénovation

(une notice de pose est jointe avec chaque bloc-porte)

Préparation du chantier

- Dégondrer votre ancienne porte, enlever les paumelles sur le cadre en place et les couvre-joints (suivant besoin)

Préparation du bloc-porte rénovation

- Présenter le bloc-porte rénovation dans votre ancienne huissierie pour valider les jeux de pose de 0 à 10 mm de chaque côté
- En fonction de l'épaisseur de l'huissierie existante ajuster l'habillage et le positionner dans l'emplacement prévu à cet effet

Mise en place du bloc-porte rénovation



- Dégondrer la porte de son cadre rénovation
- Mettre sur le même plan le plat de l'huissierie avec la feuillure d'alignement (côté porte) sur le cadre rénovation
- Fixer le montant côté fiche ou paumelle. répartir le jeu sur la largeur
- Mettre la porte sur le cadre réno
- Fixer le montant côté gâche. Vérifier les jeux et l'aplomb
- Mettre des plots de matic colle PU entre l'huissierie et le cadre rénovation

Pose des moulures couvre-joints

- Ajuster en longueur les traverses et les montants en faisant une coupe à 45°
- Fixer les moulures à l'aide de mastic colle PU
- Dans le cas d'huissierie en sur-épaisseur sur la cloison poser les baguettes de rattrapage

Finitions


- Mettre les cache-vis sur les vis de fixation du cadre rénovation
- Poser la poignée




épaisseurs d'huissierie existante de 54 à 76 mm

Standard

CAS N°1.0 de 61 à 76mm




CAS N°1.1 de 54 à 60mm




épaisseurs d'huissierie existante de 77 à 240 mm

Options : habillage et baguette rattrapage pour huissierie en recouvrement

CAS N°2.0 de 77 à 240mm



CAS N°2.1 POSE SUR HUISSIERIE METALLIQUE



De la finition à **L'ACCESSOIRE**

Vitrages, poignées, nouveautés, chez Rozière et Menuiseries d'Olt les accessoires sont essentiels. Plus qu'une finition, ils habillent vos portes pour leur donner une véritable allure. Prenez le temps de choisir, de coordonner, d'essayer, chaque petit détail a une grande importance.

Vitrages
porte, placard et coulissant

Poignées
porte, placard et coulissant

Nouveautés

Collection
ROZIERE
Portes et Placards

Collection **DESIGN** et **MODULO BOIS*** Modèle BORA



Dépoli
6 mm, trempé
Non disponible sur Bora

Clair transparent
6 mm, trempé
Non disponible sur Bora

Bronze transparent
6 mm, trempé
Non disponible sur Bora et Sirocco*

Dépoli avec liseré
6 mm, trempé
Non disponible sur Tramontane*

Transparent avec liseré
6 mm, trempé
Non disponible sur Tramontane*

Collection **CONTEMPORAINE** et **MODULO BOIS*** Modèle COMÈTE

Posé sur demande et uniquement sur porte finie



Dépoli*
6 mm, trempé

Clair*
transparent
6 mm, trempé

Transparent avec liseré sur modèle TAMISE
6 mm, trempé

Collection **PRESTIGE, CLASSIQUE** et **MODULO BOIS***

Posé sur demande et uniquement sur porte finie

Modèle VOSGES



Dépoli
4 mm, trempé

Clair transparent
4 mm, trempé

Biseauté
Clair transparent

Pour placards **COULISSANTS**



Dépoli
6 mm, trempé

Miroir bronze

Miroir argent

Miroir gris foncé




Vitrage laqué blanc

Vitrage laqué gris

Vitrage laqué cappuccino

Vitrage laqué rouge

Pour placards **OUVRANTS**



Dépoli
6 mm, trempé

Bronze transparent
6 mm, trempé
Non disponible sur Comète

Poignées

Pour PORTES sur rosaces rondes



Gent
Inox mat



Bergen
Aspect chromé/alu
aspect inox



Capri
Aspect chromé/inox
mat



Entraygues
Fer patiné



Venise
Inox
finition mat



Madrid
Inox
finition mat



Maribor
Aspect laiton poli

Nouveauté



Cassiopée
Porcelaine
finition ivoire craquelé

Pour PORTES sur plaques

Toutes les poignées sont disponibles : à clef, à bec de cane (sans clef et sans rosace de fonction), à condamnation (pour les salles d'eau) et à cylindre



Maribor
Aspect laiton poli



New-York
Alu mat



Montauban
Fer patiné



Louis XV
Vieux laiton

Nouveauté

Sets pour PORTES COULISSANTES

Disponibles en finition : alu doré brillant, chromé satiné, chromé brillant

Kit A



Cuvette ronde



Douille
de tirage

Kit B



Cuvette ronde



Douille
de tirage



Serrure à
condamnation,
gâche

Kit C



Cuvette ronde



Douille
de tirage



Serrure à clef,
gâche

Poignées

Pour **PORTES** sur rosaces carrées



Paris
Inox mat



Berlin
Inox mat et insert verre laqué blanc



Londres
Inox mat et insert ardoise véritable



Amsterdam
Inox mat
rosace extra-plate adhésivée



Trondheim
Inox mat
rosace extra-plate adhésivée



Dallas
Aspect Inox mat

Sets pour **PORTES COULISSANTES** | Kit A



**Cuvette fermée
rectangulaire**
Inox mat



**Douille
de tirage**

Nouveauté



**Cuvette
carrée**
Alu mat



**Douille
de tirage**

Poignées

Pour placards **OUVRANTS**



Quartz
Inox chromé brillant



Quartz
Inox nickelé



Jade
Inox mat



Ambre
Fer patiné



Ambre
Vieux laiton



Saphir
Inox mat



Onyx
Inox chromé brillant



Onyx
Inox nickelé



Nacre
Laiton poli



Topaze
Fer patiné



Topaze
Vieux laiton

Pour placards **COULISSANTS**



Cuvette
Chrome mat



Cuvette
Blanc



Cuvette
Aspect laiton



Le secret de la sérénité ? Un partenaire proche et réactif.

Rozière et Menuiseries d'Olt s'appuient sur le professionnalisme des négoce en matériaux : avec plus de 2000 partenaires, 400 halls de présentations dans toute la France, Rozière et Menuiseries d'Olt sont toujours plus proches de vous et réactifs pour répondre à tous vos projets d'aménagement.



ROZIERE
Portes et Placards

MENUISERIES
D'OLT

SHOWROOM

Siège social Bozouls

12340 Bozouls

Tél. : +33 (0)5 65 51 21 00

Fax : +33 (0)5 65 51 21 01

www.roziere.fr